




**JETZT NEU**  
Nur online verfügbar!



## ATB-Preisliste

Kläranlagen und Behälter

# 2020/2021

Gültig ab 01.05.2020



## ATB-Preisliste 2020/2021

### Gültig ab 01.05.2020

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche frühere Preislisten ihre Gültigkeit. Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ATB WATER GmbH. Diese sind jederzeit unter [www.atbwater.de](http://www.atbwater.de) einzusehen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor. Diese Preisliste ist ausschließlich für den deutschen Markt bestimmt.

Alle Preisangaben verstehen sich in EURO zuzüglich Verpackung und Versand sowie zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie, dass Fracht-, Montage- und Wartungspreise nicht rabattierbar sind. Artikel aus dem ATBSHOP werden bei Bestellung von Anlagen frachtfrei mitgeliefert. Bei Einzelbestellungen wird die Fracht gemäß unserer aktuellen Frachttabellen gesondert berechnet.

EW = Einwohnerwert. 1 EW entspricht einem Tagesabwasservolumen von 150 Litern und einer Schmutzfracht von max. 60 g BSB<sub>5</sub> und 120 g CSB.

### ATB WATER GmbH


Südstraße 2  
D-32457 Porta Westfalica  
Fon: +49 5731 30230-0  
Fax: +49 5731 30230-30  
E-Mail: [info@atbwater.com](mailto:info@atbwater.com)  
Website: [www.atbwater.de](http://www.atbwater.de)

<b>Frachtzonen</b>	
Frachtzonen ab Weißensee .....	4
<b>PUROO®-Kleinkläranlagen</b>	
Techniksätze .....	5
Anlagenzubehör .....	5
Baukastenauswahlhilfe .....	6-7
<b>Datenblätter/Behälterpreise</b>	
Beton-Viertelkammer, 1-16 EW, Neuanlage .....	8
Beton-Viertelkammer, 1-16 EW, Nachrüstung .....	9
Beton-Halbkammer, 1-16 EW, Neuanlage .....	10
Beton-Halbkammer, 1-16 EW, Nachrüstung .....	11
Beton-Zweibehälter-Halbkammer, 6-16 EW, Neuanlage .....	12
Beton-Zweibehälter-Halbkammer, 6-16 EW, Nachrüstung .....	13
Beton-Zweibehälter-Vollkammer, 8-16 EW, Neuanlage .....	14
Beton-Zweibehälter-Vollkammer, 8-16 EW, Nachrüstung .....	15
PE-Behälter „Typ A“, 1-10 EW, Neuanlage .....	16
<b>PUROO® Complete-Kleinkläranlagen</b>	
Techniksätze .....	17
Anlagenzubehör .....	17
Baukastenauswahlhilfe .....	18
<b>Datenblätter/Behälterpreise</b>	
Beton-Halbkammer, 1-16 EW, Neuanlage .....	19
Beton-Halb-/Viertelkammer, 1-16 EW, Nachrüstung .....	20
PE-Behälter „Typ A“, 1-10 EW, Neuanlage .....	21
PE-Behälter „Typ R“, 1-6 EW, Neuanlage .....	22
<b>AQUAMAX® BASIC &amp; CLASSIC-Kleinkläranlagen</b>	
Techniksätze .....	23
Anlagenzubehör .....	24
Baukastenauswahlhilfe .....	25-27
<b>Datenblätter/Behälterpreise</b>	
Beton-Viertelkammer, 1-12 EW, Neuanlage .....	28
Beton-Viertelkammer, 1-16 EW, Nachrüstung .....	29
Beton-Halbkammer, 1-16 EW, Neuanlage .....	30
Beton-Halbkammer, 1-16 EW, Nachrüstung .....	31
Beton-Halbkammer, 8-24 EW, Neuanlage .....	32
Beton-Halbkammer, 6-24 EW, Nachrüstung .....	33
Beton-Zwei-/Dreibehälter, 12-50 EW, Neuanlage .....	34
Beton-Dreibehälter, 51-75 EW, Neuanlage/Nachrüstung .....	35
PE-Behälter „Typ A“, 1-6 EW, Neuanlage .....	36

<b>AQUAMAX® PRO G-Klärsysteme</b>	
Techniksätze .....	37
Anlagenzubehör .....	38
Baukastenauswahlhilfe .....	39-41
<b>Datenblätter/Behälterpreise</b>	
Beton-Viertelkammer, 1-10 EW, Neuanlage .....	42
Beton-Zweibehälter, 12-28 EW, Neuanlage .....	43
Beton-Dreibehälter, 12-36 EW, Neuanlage .....	44
Beton-Vierbehälter, 24-50 EW, Neuanlage .....	46
Beton-Dreibehälter, 51-75 EW, Neuanlage/Nachrüstung .....	47
<b>Kunststoffbehälter &amp; Zubehör</b>	
Kunststoffbehälterzubehör .....	48
PE-Behälter „Typ A“ .....	49
PE-Behälter „Typ 1R“ .....	50
<b>Betonbehälter &amp; Zubehör</b>	
Behälter für (Klein-)Kläranlagen .....	51-52
Sickerschächte für Schmutzwasser .....	53
Sickerschächte für Regenwasser .....	54
Sammelbehälter/Zisternen in Ringbauweise .....	55
Sammelbehälter/Zisternen in Monolithbauweise .....	56
Sickerringe, Schachtringe, Abflussbegrenzer .....	57
Schachtkonen .....	58
Flache Abdeckplatten .....	59-60
Abdeckungen, Höhenausgleichsringe, Dienstleistungen .....	61

### Kontaktdaten

Telefon, Fax, Webseite .....	62-63
------------------------------	-------



PUROO®



Typ	EW	Behälter	Gebläse*	Art.-Nr.	Preis (€)	
					Stück	Fracht**
PUROO® 1-10	1-10	Beton	80 l/min	0020 0001	2.250,00	60,00
PUROO® 1-16	1-16	Beton	100 l/min	0020 0003	2.350,00	60,00
PUROO® 1-10 Poly	1-10	Poly	80 l/min	0020 0005	2.250,00	60,00

\*Bis 2,0 m Wassertiefe und 2,5 m Ø

PUROO® Baukasten



Typ	EW	Behälter	Gebläse	Art.-Nr.	Preis (€)	
					Stück	Fracht**
Basispaket PUROO® M	1-16	Beton/Poly	—	0020 0081	1.319,90	60,00
Basispaket PUROO® Z	1-16	Beton/Poly	—	0020 0082	1.319,90	60,00

Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

\*\* Fracht-/Verpackungskosten bei Bestellung einzelner Anlagen. Ab 3 Anlagen je 30% Frachtrabatt, ab 6 Anlagen je 60% Frachtrabatt.

Baukasten PLUS <sup>+</sup>		
Typ	Beschreibung	Preis (€)
+H	UV-Hygenisierung	Auf Anfrage
+P	Phosphatfällung	
+DFÜ	Datenfernübertragung	
+Reuse	UV-Hygenisierung mit Wiederverwendung im Vorlagebehälter	
Alle Baukasten PLUS-Elemente sind miteinander kombinierbar.		

Montagekosten in vorbereitete Behälter		
Typ	Art.-Nr.	Preis (€)
PUROO® bis 16 EW	D1005	308,00

ATB-Freiluftssäulen inkl. Schloss, Steckdose und Verdichterauflage/ vorbereitet für PUROO®-Anlagen

Abmessungen (HxBxT) ca.

Außen: 1345 x 420 x 295 mm

Nutzfläche: 580 x 380 x 240 mm

Steingrau Art.-Nr.: 0002 0056 nur €379,90

Olivgrün Art.-Nr.: 0002 0057 nur €459,90



Ab Werk Weißensee	
Frachtzonen	Frachtkosten (€)
1	Gemäß Preisliste
2	+ 35,00
3	+ 40,00
4	+ 45,00
5	Auf Anfrage
6	Auf Anfrage



GFK-Freiluftsäule ohne Steuerung

Abmessungen (HxBxT) ca.

Außen: 520 x 396 x 245 mm

Innen: 470 x 362 x 210 mm

Mit Sockel: 1400 x 396 x 245 mm

Art.-Nr.: 0016 0016 nur €379,90

Steuerschrank zur Innenaufstellung ohne Steuerung

Abmessungen (HxBxT) ca.

610 x 415 x 230 mm

Art.-Nr.: 8550 0071

nur €246,90



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem SHOP-Katalog oder online: [www.atbwater.de/shop](http://www.atbwater.de/shop)

Artikel aus dem ATBSHOP werden bei Bestellung von Anlagen frachtfrei mitgeliefert.

Bei Einzelbestellungen wird die Fracht gemäß unserer aktuellen Frachttabellen gesondert berechnet.

### PUROO® Viertelkammer

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	1/820						1/820						1/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	-	4	6	6	6	8	4	6	8	8	10	10	6	8	8	10	12	12
Verdichter Secoh JDK-S-	80			100	120	80			100	120	80			100	120			

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	8	10	12	12	14	16	8	12	14	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	100			120	150	100			120	150		

### PUROO® Halbkammer

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820						2/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	4	6	8	8	10	12	6	8	10	12	14	16	8	10	12	14	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	100			120	150	100			120	150	100			120	150			

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070						2/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	120			150	200	120			150	200		

### PUROO® Halbkammer (vergrößerte Vorklärung)

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820						2/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	8	10	12	14	16	16	10	14	16	16	16	16	12	16	16	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	100			120	150	100			120	150	100			120	150			

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070						2/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	120			150	200	120			150	200		

### PUROO® Behälter ohne Trennwand

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070						2/1070						2/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	12	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	120			150	200	120			150	200	120			150	200			

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	4/820						4/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	150	200			250	150	200			250		

### Belüftungselemente

**PU-Rohrbelüfter 570 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0038 nur €64,90

**PU-Rohrbelüfter 820 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0039 nur €74,90

**PU-Rohrbelüfter 1070 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0040 nur €94,90

**Schutzrohrset für Rohrbelüfter**  
Art.-Nr.: 5000 0087 nur €24,90

**Luftverteiler 6-fach**  
Art.-Nr.: 1000 0056 nur €175,00

**Schlauchverbindungsmaterial 1-16**  
Art.-Nr.: 5500 0096 nur €29,90

**Gewebeschlauch Ø 16 mm, 18 m**  
Art.-Nr.: 7810 0033 nur €29,90



### Zubehör

**Klemmverschraubung Überlaufschikane**  
Art.-Nr.: 5500 0020 nur €39,90

**Überlaufschikane**  
Art.-Nr.: 2000 0079 nur €29,90

**Stufenrohr bei schrägen Trennwänden**  
Art.-Nr.: 2000 0114 nur €19,90

**Montagewinkel bei unzureichender Auflage der Trennwand**  
Art.-Nr.: 8200 0059 nur €29,90

**Klarwasseransaugrohr PE, für PUROO® Complete**  
Art.-Nr.: 2000 0123 nur €60,00

**Klarwasseransaugrohr HT, für PUROO® Complete**  
Art.-Nr.: 2000 0169 nur €19,90



### Verdichter, z.B. Secoh JDK

**JDK-S-80**  
Art.-Nr.: 6850 0254 nur €279,90

**JDK-S-100**  
Art.-Nr.: 6850 0255 nur €384,90

**JDK-S-120**  
Art.-Nr.: 6850 0256 nur €429,90

**JDK-S-150**  
Art.-Nr.: 6850 0259 nur €599,90

**JDK-S-200**  
Art.-Nr.: 6850 0260 nur €699,90





### Steuerung

**ATBcontrol® 1 M/Z auf Konsole**  
Art.-Nr.: 8510 0117 nur €659,90



Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.



Geeignete Anlagentypen	
 <b>PUROO® 1-10</b> Art.-Nr.: 0020 0001 € 2.250,00 Geeignet für Behälter bis DI = 2500 mm	 <b>PUROO® 1-16</b> Art.-Nr.: 0020 0003 € 2.350,00 Geeignet für Behälter ab DI = 2800 mm

Geeignete Anlagentypen	
 <b>PUROO® 1-10</b> Art.-Nr.: 0020 0001 € 2.250,00 Geeignet für Behälter bis DI = 2500 mm	 <b>PUROO® 1-16</b> Art.-Nr.: 0020 0003 € 2.350,00 Geeignet für Behälter ab DI = 2800 mm

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Standardausführung	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]						Preis (€)			
						DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht	
<b>Ringbauweise</b>															
V05VR20A	1-4	B	5,09	6084	2420	3/3	2200	2000	2650	800	900	1210	1400	1.147,00	280,00
V04VR23A	1-4	A	4,49	6373	2655	2/3	2500	2300	2300	800	900	860	1040	1.329,00	280,00
V06VR20A	6	B	5,87	6622	2420	3/3	2200	2000	2900	800	900	1530	1740	1.184,00	280,00
V06VR23A	6	A	5,87	6738	2655	2/3	2500	2300	2450	800	900	1100	1300	1.329,00	280,00
V07VR23A	8	A	7,21	7963	2655	3/4	2500	2300	2800	800	900	1520	1730	1.767,00	280,00
V08VR28A	8	A	8,23	9127	3000	3/5	3000	2800	2350	800	900	960	1150	1.896,00	370,00
V10VR28A	10	A	9,68	9874	3000	3/5	3000	2800	2600	800	900	1240	1440	2.137,00	370,00
V11VR28A	12	A	11,12	10619	3000	3/5	3000	2800	2850	800	900	1520	1730	2.425,00	370,00
<b>Monolithbauweise</b>															
V04VM23A	1-4	B	4,30	5521	4250	1/1	2500	2300	2060	800	900	860	1040	1.490,00	285,00
V06VM23A	6	B	5,80	6538	5287	1/1	2500	2300	2450	800	900	1100	1300	1.719,00	285,00

Nettopreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € 120,00. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen. DIN EN 12566-3



Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)

**Nachrüstung (¹ sowie Neuanlage in Alternativbehältern)**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
<b>PUROO® 1-10</b>					
1-4	4,1	2000	<= A-100	1210	1400
1-4	4,1	2300	<= A-100	860	1040
1-4	4,7	2500	<= A-100	820	1000
6	5,1	2000	<= A-100	1530	1740
6	5,1	2300	<= A-100	1100	1300
6	5,1	2500	<= A-100	900	1090
8	6,8	2300	<= A-100	1520	1730
8	6,8	2500	<= A-100	1250	1460
10	8,5	2500	<= A-100	1600	1820

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
<b>PUROO® 1-16</b>					
8	6,8	2800	<= A-100	960	1150
8	6,8	3000	<= A-100	810	1000
10	8,4	2800	<= A-100	1240	1440
10	8,4	3000	<= A-100	1050	1250
12	10,1	2800	<= A-100	1520	1730
12	10,1	3000	<= A-100	1290	1500
14	11,8	3000	<= A-100	1530	1750
16	13,5	3000	<= A-100	1780	2000

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-462 (Kl. C), Z-55.32-468 (Kl. N), Z-55.32-676 (Kl. D)  
 Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Neuanlage in Alternativbehältern): Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)



**Geeigneter Anlagentyp**

**PUROO® 1-16**  
Art.-Nr.: 0020 0003  
€ 2.350,00

**Geeigneter Anlagentyp**

**PUROO® 1-16**  
Art.-Nr.: 0020 0003  
€ 2.350,00

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Standardausführung	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]							Preis (€)		
						DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht	
<b>Ringbauweise</b>															
V04HR20A	1-4	D	3,61	5008	2420	2/2	2200	2000	2150	800	900	830	1000	1.027,00	260,00
V04HR20D	6	D	4,36	5485	2420	3/3	2200	2000	2400	800	900	1050	1230	1.147,00	280,00
V05HR23A	6	E	4,59	5350	2580	2/2	2500	2300	2100	800	900	830	1000	1.123,00	260,00
V06HR20A	8	D	5,86	6622	2420	4/4	2200	2000	2900	800	900	1450	1640	1.179,00	280,00
V06HR23A	8	E	6,00	6480	2580	3/3	2500	2300	2450	800	900	1050	1230	1.340,00	280,00
V07HR23A	10	E	6,57	6820	2580	3/3	2500	2300	2600	800	900	1350	1540	1.552,00	280,00
V07HR28A	10	B	6,82	8366	3000	2/3	3000	2800	2130	800	900	860	1030	1.834,00	380,00
V08HR23A	12	E	7,97	7610	2580	4/4	2500	2300	2950	800	900	1650	1850	1.767,00	280,00
V08HR28A	12	B	8,34	9127	3000	3/5	3000	2800	2350	800	900	1060	1240	1.896,00	370,00
V09HR28A	14	B	9,84	9874	3000	3/5	3000	2800	2630	800	900	1260	1440	2.031,00	400,00
V11HR28A	16	B	11,33	10619	3000	3/5	3000	2800	2850	800	900	1460	1650	2.425,00	400,00
<b>Monolithbauweise</b>															
<b>Ø Z und Ø A = DN 100</b>															
V03HM20A	1-4	D	3,10	4400	3300	1/1	2200	2000	1950	750	850	830	1000	1.059,00	270,00
<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>															
V04HG20A	1-4*	D	3,70	5008	3860	1/1	2200	2000	2150	800	900	850	1090	1.343,00	270,00
V04HG23A	6*	E	4,30	5350	4098	1/1	2500	2300	2100	800	900	850	1070	1.468,00	270,00
V04HM23A	6	E	4,43	5521	4250	1/1	2500	2300	2060	800	900	830	1000	1.480,00	270,00
V06HM23A	8	E	6,01	6361	5090	1/1	2500	2300	2450	800	900	900	1050	1.561,00	285,00
* Geklebt															
Nettoaufpreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € 120,00.															
Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.												DIN EN 12566-3 <b>CE</b>			

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)


**Nachrüstung<sup>1</sup> sowie Neuanlage in Alternativbehältern**  
**Maße und Volumina gelten für Zweikammerbehälter**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
EW					
1-4	3,0	2000	≤ A-100	830	1000
1-4	4,0	2300	≤ A-100	830	1000
6	3,7	2000	≤ A-100	1050	1230
6	4,0	2300	≤ A-100	830	1000
6	4,7	2500	≤ A-100	830	1000
8	4,9	2000	≤ A-100	1450	1640
8	4,9	2300	≤ A-100	1050	1230
8	4,9	2500	≤ A-100	860	1040
8	6,0	2800	≤ A-100	830	1000
8	6,9	3000	≤ A-100	830	1000
10	6,2	2300	≤ A-100	1350	1540
10	6,2	2500	≤ A-100	1120	1300

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
EW					
10	6,2	2800	≤ A-100	860	1030
10	6,9	3000	≤ A-100	830	1000
12	7,4	2300	≤ A-100	1650	1850
12	7,4	2500	≤ A-100	1370	1560
12	7,4	2800	≤ A-100	1060	1240
12	7,4	3000	≤ A-100	900	1080
14	8,6	2500	≤ A-100	1620	1820
14	8,6	2800	≤ A-100	1260	1440
14	8,6	3000	≤ A-100	1070	1260
16	9,8	2800	≤ A-100	1460	1650
16	9,8	3000	≤ A-100	1250	1430

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-462 (Kl. C), Z-55.32-468 (Kl. N), Z-55.32-676 (Kl. D)

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Neuanlage in Alternativbehältern): Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)



**Geeigneter Anlagentyp**



**PUROO® 1-16**  
 Art.-Nr.: 0020 0003  
 € 2.350,00


**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]							Preis (€)		
					Ges.	Schw. Teil	DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück
<b>Ringbauweise</b>														
V072R20A	6	7,4	9211	2420	4/4	2200	2000	2150	800	900	820	1000	2.097,00	445,00
V082R20A	8	8,8	10133	2420	6/5	2200	2000	2400	800	900	920	1110	2.287,00	460,00
V122R20A	12	12,5	11998	2420	6/5	2200	2000	2900	800	900	1450	1660	2.545,00	490,00
V112R23A	12	11,4	11702	2655	4/5	2500	2300	2330	800	900	1050	1250	2.833,00	500,00
V162R23A	16	15,5	13842	2655	6/8	2500	2300	2830	800	900	1510	1720	3.566,00	550,00
<b>Monolithbauweise</b>														
<b>Ø Z und Ø A = DN 100</b>														
V072M20A	6	6,5	8400	3300	2/2	2200	2000	1950	750	850	820	1000	2.650,00	485,00
<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>														
V082G20A	6*	7,4	9218	4023	2/2	2200	2000	2180	800	900	820	1100	2.730,00	485,00
V122M23A	12	11,5	11776	5287	2/2	2500	2300	2450	800	900	1050	1250	3.210,00	570,00

\* Geklebt / Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

DIN EN 12566-3 

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)



**Geeigneter Anlagentyp**




**PUROO® 1-16**  
 Art.-Nr.: 0020 0003  
 € 2.350,00

**Nachrüstung<sup>1</sup> sowie Neuanlage in Alternativbehältern**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
6	6,1	2000	<= A-100	820	1000
8	6,8	2000	<= A-100	920	1110
8	9,6	2500	<= A-100	820	1000
12	10,2	2000	<= A-100	1450	1660
12	10,2	2300	<= A-100	1050	1250
12	10,1	2500	<= A-100	860	1050
12	12,1	2800	<= A-100	820	1000
14	11,9	2000	<= A-100	1720	1940
16	13,5	2300	<= A-100	1450	1660
16	13,5	2500	<= A-100	1200	1400
16	13,5	2800	<= A-100	920	1100

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-462 (Kl. C), Z-55.32-468 (Kl. N), Z-55.32-676 (Kl. D)

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Neuanlage in Alternativbehältern): Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)



**Geeigneter Anlagentyp**

**Basispaket\***  
**PUROO® Z**  
Art.-Nr.: 0020 0082  
€ 1.319,90


\* Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]		Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]						Preis (€)		
			Ges.	Schw. Teil		DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
<b>Ringbauweise</b>														
V072R20B	8	7,1	9211	2420	4/4	2200	2000	2150	800	900	810	1000	2.293,00	425,00
V102R20A	12	9,6	10540	3300	6/6	2200	2000	2475	800	900	1000	1200	2.615,00	475,00
V122R23A	12	11,9	12053	2580	6/8	2500	2300	2450	800	900	810	1000	3.024,00	500,00
V102R20B	16	10,2	11064	4011	6/6	2200	2000	2650	800	900	1380	1600	2.615,00	475,00
V122R23A	16	11,9	12053	2580	6/8	2500	2300	2450	800	900	1010	1210	3.024,00	500,00
V132R28A	16	13,3	15861	2970	4/6	3000	2800	2100	800	900	810	1000	4.253,00	695,00
<b>Monolithbauweise</b>														
V072G20A	8	7,1	9211	4011	2/2	2200	2000	2150	800	900	810	1000	2.754,00	450,00
V122M23B	12	11,9	11599	5090	2/2	2500	2300	2450	800	900	810	1000	3.399,00	570,00
V122M23B	16	11,9	11599	5090	2/2	2500	2300	2450	800	900	1010	1210	3.399,00	570,00

Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen. DIN EN 12566-3

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)



**Geeigneter Anlagentyp**

**Basispaket\***  
**PUROO® Z**  
Art.-Nr.: 0020 0082  
€ 1.319,90


\* Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Nachrüstung (<sup>1</sup> sowie Neuanlage in Alternativbehältern)**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
8	3,2 / 3,2	2000	<= A-100	810	1000
12	3,2 / 3,8	2000	<= A-100	1000	1200
12	4,2 / 5,0	2300	<= A-100	810	1000
12	4,9 / 4,9	2500	<= A-100	810	1000
16	4,0 / 5,0	2000	<= A-100	1380	1600
16	4,2 / 5,0	2300	<= A-100	1010	1210
16	4,9 / 5,0	2500	<= A-100	830	1030
16	6,2 / 6,2	2800	<= A-100	810	1000

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung):** Z-55.32-462 (Kl. C), Z-55.32-468 (Kl. N), Z-55.32-676 (Kl. D)

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Neuanlage in Alternativbehältern):** Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)



Geeigneter Anlagentypen	
 <p><b>Basispaket*</b> (Behälter bis 10 EW) <b>PUROO® M</b> Art.-Nr.: 0020 0081 € 1.319,90</p>	 <p><b>PUROO® Poly</b> (Behälter bis 6 EW) Art.-Nr.: 0020 0005 € 2.250,00</p> <p>Nur in Verbindung mit einem Stufenrohr bei schrägen Trennwänden. Art.-Nr.: 2000 0114 € 19,90</p>

\* Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]							Preis (€)	
				L	B	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
7701 0001	1-4	3,4	200	2160	1750	2130	510	610	950	1100	1.840,00	295,00
7701 0002	1-6	4,0	250	2450	1750	2280	730	830	1200	1390	2.040,00	295,00
7701 0008	1-10	6,3	350	3760	1750	2280	730	830	1190	1380	3.038,00	360,00

Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen. DIN EN 12566-3 

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-605 (Kl. C), Z-55.31-604 (Kl. N), Z-55.31-603 (Kl. D)

Weitere Komponenten für Kunststoffbehälter sind im Bereich „Kunststoffbehälter & Zubehör“ auf S.48 separat aufgelistet.

**PUROO® Baukasten**



Typ	EW	Behälter	Gebläse	Art.-Nr.	Preis (€)	
					Stück	Fracht*
<b>Basispaket PUROO® M</b>	1-16	Beton/Poly	—	0020 0081	1.319,90	60,00

Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

\* Fracht-/Verpackungskosten bei Bestellung einzelner Anlagen. Ab 3 Anlagen je 30% Frachtrabatt, ab 6 Anlagen je 60% Frachtrabatt.

Baukasten PLUS <sup>+</sup>		
Typ	Beschreibung	Preis (€)
+H	UV-Hygenisierung	Auf Anfrage
+P	Phosphatfällung	
+DFÜ	Datenfernübertragung	
+Reuse	UV-Hygenisierung mit Wiederverwendung im Vorlagebehälter	

Alle Baukasten PLUS-Elemente sind miteinander kombinierbar.

Montagekosten in vorbereitete Behälter		
Typ	Art.-Nr.	Preis (€)
PUROO® bis 16 EW	D1005	308,00

**ATB-Freiluftssäulen inkl. Schloss, Steckdose und Verdichterauflage/ vorbereitet für PUROO®-Anlagen**


Abmessungen (HxBxT) ca.

Außen: 1345 x 420 x 295 mm

Nutzfläche: 580 x 380 x 240 mm

**Steingrau** Art.-Nr.: 0002 0056 nur €379,90

**Olivgrün** Art.-Nr.: 0002 0057 nur €459,90



**GFK-Freiluftssäule ohne Steuerung**

Abmessungen (HxBxT) ca.

Außen: 520 x 396 x 245 mm

Innen: 470 x 362 x 210 mm

Mit Sockel: 1400 x 396 x 245 mm

Art.-Nr.: 0016 0016 nur €379,90



**Steuerschrank zur Innenaufstellung ohne Steuerung**

Abmessungen (HxBxT) ca.

610 x 415 x 230 mm

Art.-Nr.: 8550 0071

nur €246,90



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem SHOP-Katalog oder online: [www.atbwater.de/shop](http://www.atbwater.de/shop)

Artikel aus dem ATBSHOP werden bei Bestellung von Anlagen frachtfrei mitgeliefert.

Bei Einzelbestellungen wird die Fracht gemäß unserer aktuellen Frachttabellen gesondert berechnet.

**PUROO® Complete Halbkammer**

Durchmesser [m]	2,0				2,3			
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070				2/1070			
Wassertiefe bis [m]	1,3	1,5	1,8	2,0	1,3	1,5	1,8	2,0
EW max.	4	6	8	8	6	8	10	12
Verdichter Secoh JDK-S-	100	120	150	100	120	150		

**PUROO® Complete Halb-/Viertelkammer**

Durchmesser [m]	2,5				2,8				3,0			
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	4/570				4/820				4/820			
Wassertiefe bis [m]	1,3	1,5	1,8	2,0	1,3	1,5	1,8	2,0	1,3	1,5	1,8	2,0
EW max.	8	10	12	14	10	14	16	16	12	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	120	150	150	200	150	200						

**Belüftungselemente**

**PU-Rohrbelüfter 570 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0038 nur €64,90

**PU-Rohrbelüfter 820 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0039 nur €74,90

**PU-Rohrbelüfter 1070 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0040 nur €94,90

**Schutzrohrset für Rohrbelüfter**  
Art.-Nr.: 5000 0087 nur €24,90

**Luftverteiler 6-fach**  
Art.-Nr.: 1000 0056 nur €175,00

**Schlauchverbindungsmaterial 1-16**  
Art.-Nr.: 5500 0096 nur €29,90

**Gewebes Schlauch Ø 16 mm, 18 m**  
Art.-Nr.: 7810 0033 nur €29,90

**Verdichter, z.B. Secoh JDK**

**JDK-S-80**  
Art.-Nr.: 6850 0254 nur €279,90

**JDK-S-100**  
Art.-Nr.: 6850 0255 nur €384,90

**JDK-S-120**  
Art.-Nr.: 6850 0256 nur €429,90

**JDK-S-150**  
Art.-Nr.: 6850 0259 nur €599,90

**JDK-S-200**  
Art.-Nr.: 6850 0260 nur €699,90

**Zubehör**

**Stufenrohr bei schrägen Trennwänden**  
Art.-Nr.: 2000 0114 nur €19,90

**Montagewinkel bei unzureichender Auflage der Trennwand**  
Art.-Nr.: 8200 0059 nur €29,90




**Klarwasseransaugrohr PE, für PUROO® Complete**  
Art.-Nr.: 2000 0123 nur €60,00

**Klarwasseransaugrohr HT, für PUROO® Complete**  
Art.-Nr.: 2000 0169 nur €19,90

**Steuerung**

**ATBcontrol® 1 M/Z auf Konsole**  
Art.-Nr.: 8510 0117 nur €659,90

Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPs.



**Geeigneter Anlagentyp**

**Basispaket\* PUROO® M**  
Art.-Nr.: 0020 0081  
€ 1.319,90

\* Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPs.




**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Standardausführung	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]						Preis (€)			
						EW	Behälter	Ges.	Schw. Teil	DA	DI	H	Z	A	HW min
<b>Ringbauweise</b>															
C04HR20A	1-4	C	3,61	5008	2420	2/2	2200	2000	2150	800	900	830	1000	1.027,00	260,00
C04HR20B	6	C	4,36	5485	2420	3/3	2200	2000	2400	800	900	1050	1230	1.147,00	280,00
C05HR23A	6	E	4,59	5350	2580	2/2	2500	2300	2100	800	900	830	1000	1.123,00	260,00
C06HR20A	8	C	5,86	6622	2420	4/4	2200	2000	2900	800	900	1450	1640	1.179,00	280,00
C06HR23A	8	E	6,00	6480	2580	3/3	2500	2300	2450	800	900	1050	1230	1.340,00	280,00
C07HR23A	10	E	6,57	6820	2580	3/3	2500	2300	2600	800	900	1350	1540	1.552,00	280,00
C07HR28A	10	E	6,82	8366	3000	2/3	3000	2800	2100	800	900	860	1030	1.834,00	380,00
C08HR23A	12	E	7,97	7610	2580	4/4	2500	2300	2950	800	900	1650	1850	1.767,00	280,00
C08HR28A	12	E	8,34	9127	3000	3/5	3000	2800	2350	800	900	1060	1240	1.896,00	369,00
C09HR28A	14	E	9,84	9874	3000	3/5	3000	2800	2600	800	900	1260	1440	2.021,00	400,00
C11HR28A	16	E	11,33	10619	3000	3/5	3000	2800	2850	800	900	1460	1650	2.425,00	400,00
<b>Monolithbauweise</b>															
<b>Ø Z und Ø A = DN 100</b>															
C03HM20A	1-4	E	3,10	4400	3300	1/1	2200	2000	1950	750	850	830	1000	1.059,00	265,00
<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>															
C04HM23A	6	E	4,43	5521	4250	1/1	2500	2300	2060	800	900	830	1000	1.480,00	275,00
C06HM23A	8	E	6,01	6361	5090	1/1	2500	2300	2450	800	900	900	1230	1.561,00	290,00

Nettoaufpreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € 120,00.  
Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

DIN EN 12566-3

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z.55.31-686 (Kl. C), Z.55.31-685 (Kl. N), Z.55.31-684 (Kl. D)



**Geeigneter Anlagentyp**



**Basispaket\*  
PUR00® M**  
Art.-Nr.: 0020 0081  
€ 1.319,90

\* Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Geeigneter Anlagentyp**



**Basispaket\*  
PUR00® M**  
Art.-Nr.: 0020 0081  
€ 1.319,90

\* Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Nachrüstung (¹ sowie Neuanlage in Alternativbehältern) in Zweikammerbehälter**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
1-4	3,0	2000	<= A-100	830	1000
1-4	4,0	2300	<= A-100	830	1000
6	3,7	2000	<= A-100	1050	1230
6	4,0	2300	<= A-100	830	1000
6	4,7	2500	<= A-100	830	1000
8	4,9	2000	<= A-100	1450	1640
8	4,9	2300	<= A-100	1050	1230
8	4,9	2500	<= A-100	860	1040
8	6,0	2800	<= A-100	830	1000
8	6,9	3000	<= A-100	830	1000
10	6,2	2300	<= A-100	1350	1540
10	6,2	2500	<= A-100	1120	1300
10	6,2	2800	<= A-100	860	1030
10	6,9	3000	<= A-100	830	1000
12	7,4	2300	<= A-100	1650	1850
12	7,4	2500	<= A-100	1370	1560
12	7,4	2800	<= A-100	1060	1240
12	7,4	3000	<= A-100	900	1080
16	9,8	2800	<= A-100	1460	1650
16	9,8	3000	<= A-100	1250	1430

**Nachrüstung (¹ sowie Neuanlage in Alternativbehältern) in Dreikammerbehälter**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	Z	HW min	HW max
1-4	2,9	2000	<= A-100	830	1000
6	3,8	2000	<= A-100	1110	1290
6	3,9	2300	<= A-100	830	1000
6	4,7	2500	<= A-100	830	1000
8	5,0	2000	<= A-100	1530	1720
8	5,0	2300	<= A-100	1100	1280
8	5,0	2500	<= A-100	900	1080
8	5,9	2800	<= A-100	830	1000
12	7,5	2300	<= A-100	1730	1920
12	7,5	2500	<= A-100	1430	1620
12	7,5	2800	<= A-100	1100	1280
12	7,5	3000	<= A-100	930	1110
16	10,0	2500	<= A-100	1960	2160
16	10,0	2800	<= A-100	1520	1710
16	10,0	3000	<= A-100	1290	1480

**Neuanlage**


Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]							Preis (€)	
				L	B	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
7701 0005	1-4	3,4	200	2160	1750	2130	510	610	950	1100	1.840,00	295,00
7701 0006	1-6	4,0	250	2450	1750	2280	730	830	1200	1390	2.040,00	295,00
7701 0009	1-10	6,3	350	3760	1750	2280	730	830	1190	1380	3.038,00	360,00

Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

DIN EN 12566-3 

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z.55.31-686 (Kl. C), Z.55.31-685 (Kl. N), Z.55.31-684 (Kl. D)

Weitere Komponenten für Kunststoffbehälter sind im Bereich „Kunststoffbehälter & Zubehör“ auf S.48 separat aufgelistet.



Geeigneter Anlagentyp	
	<b>Basispaket* PUROO® M</b> Art.-Nr.: 0020 0081 € 1.319,90
	Nur in Verbindung mit einer PE-Flextrennwand. Art.-Nr.: 5000 0074 € 209,90

\* Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]							Preis (€)	
				L	B	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
<b>Domschacht Mini</b>												
7702 0001	1-6	3,6	120	3300	1220	1640	310	410	1030	1210	1.600,00	295,00
Achtung: Domschachtverlängerung muss bei Bedarf separat dazubestellt werden!											DIN EN 12566-3	

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z.55.31-686 (Kl. C), Z.55.31-685 (Kl. N), Z.55.31-684 (Kl. D)

Weitere Komponenten für Kunststoffbehälter sind im Bereich „Kunststoffbehälter & Zubehör“ auf S. 48 separat aufgelistet.



**AQUAMAX®**

Typ	EW	Behälter	Art.-Nr.	Preis (€)	
				Stück	Fracht*
AQUAMAX® BASIC 1-16	1-16	Beton/Poly	0008 0001	2.190,00	60,00
AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16	1-16	Beton/Poly	0003 0056	2.230,00	60,00
AQUAMAX® CLASSIC Z 17-50	17-50	Beton/Poly	0003 0062	4.050,00	60,00

Steckerfertig mit 15 m Anschlusskabel und Steuergerät, inkl. Probenahme flasche, UVS® und Denitrifikation. Mehrpreis für Standardvariante mit 25 m Anschlusskabel: € 30,00

**AQUAMAX® Baukasten**


Typ	EW	Behälter	Art.-Nr.	Preis (€)	
				Stück	Fracht*
Basispaket AQUAMAX® ZB 1-16	1-16	Beton/Poly	5100 0007	1.249,90	60,00
Basispaket AQUAMAX® ZB 17-50	17-50	Beton/Poly	5100 0008	1.999,90	60,00
Basispaket AQUAMAX® ZB 51-75	51-75	Beton	5100 0009	2.599,90	60,00

Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

\* Fracht-/Verpackungskosten bei Bestellung einzelner Anlagen. Ab 3 Anlagen je 30% Frachtrabatt, ab 6 Anlagen je 60% Frachtrabatt.

**Baukasten PLUS<sup>+</sup>**

Typ	Beschreibung	Preis (€)
+H	UV-Hygenisierung	Auf Anfrage
+P	Phosphatfällung	
+DFÜ	Datenfernübertragung	
+Reuse	UV-Hygenisierung mit Wiederverwendung im Vorlagebehälter	
Alle Baukasten PLUS-Elemente sind miteinander kombinierbar.		



**ATB-Freiluftssäulen**  
Abmessungen (HxBxT) ca.  
Außen: 1345 x 420 x 295 mm  
Nutzfläche: 580 x 380 x 240 mm  
**Steingrau** Art.-Nr.: 8590 0150 nur €349,90  
**Olivgrün** Art.-Nr.: 8590 0152 nur €432,90

**ATB-Freiluftssäule inkl. Schloss und Verdichterauflage für AQUAMAX® ZB CLASSIC / PRO G 1-32 EW** (mit nur einem Verdichter)  
**Steingrau** Art.-Nr.: 5500 0085 nur €379,90  
**Olivgrün** Art.-Nr.: 5500 0087 nur €459,90

**GFK-Freiluftssäule OSZ 26 x 40**  
Abmessungen (HxBxT) ca.  
Außen: 420 x 264 x 245 mm  
Innen: 370 x 231 x 210 mm  
Mit Sockel: 300 x 264 x 245 mm  
Montageplatte: 360 x 215 mm  
Art.-Nr.: 8590 0006 nur €278,90



Abbildung ähnlich

**GFK-Freiluftssäule KSZ 80 x 80**  
**Vorbereitet für AQUAMAX® ZB CLASSIC / PRO G 1-50 EW** (1-32 EW bei Verwendung von Kolbenverdichtern)  
Abmessungen (HxBxT) ca.  
Außen: 820 x 795 x 320 mm  
Mit Sockel: 1765 x 795 x 320 mm  
Art.-Nr.: 0001 0017 nur €947,90

**GFK-Freiluftssäule KSZ 106 x 80**  
**Vorbereitet für AQUAMAX® ZB CLASSIC / PRO G 17-75 EW**  
Abmessungen (HxBxT) ca.  
Außen: 820 x 1058 x 320 mm  
Mit Sockel: 1765 x 1058 x 320 mm  
Art.-Nr.: 0001 0018 nur €1.288,00

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G Viertelkammer**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	1/820						1/820						1/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	-	4	6	6	6	8	4	6	8	8	10	12	6	8	10	10	12	14
Verdichter Secoh JDK-S-	80			100	120	80			100	120	80			100	120			

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	
EW max.	8	10	12	14	14	16	10	12	14	16	16	
Verdichter Secoh JDK-S-	100		120	150	100		120					

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G Halbkammer**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820						2/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	
EW max.	4	6	8	8	10	12	6	8	10	12	14	16	8	10	12	14	16	
Verdichter Secoh JDK-S-	100		120	150	100		120	150	100		120							

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070						2/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	10	14	16	18	20	24	12	16	20	22	24	28
Verdichter Secoh JDK-S-	120		200	250	120		200	250				

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem SHOP-Katalog oder online: [www.atbwater.de/shop](http://www.atbwater.de/shop)  
Artikel aus dem ATBSHOP werden bei Bestellung von Anlagen frachtfrei mitgeliefert.  
Bei Einzelbestellungen wird die Fracht gemäß unserer aktuellen Frachttabellen gesondert berechnet.

Montagekosten in vorbereitete Behälter		
Typ	Art.-Nr.	Preis (€)
AQUAMAX® BASIC & CLASSIC bis 16 EW	D1005	308,00
AQUAMAX® CLASSIC bis 50 EW	D1020	704,00
Mehrpreis für Montage AQUAMAX® BLUE	D1060	132,00

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Halbkammer (vergrößerte Vorklärung)**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5								
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820						2/820								
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5			
EW max.	8	10	12	14	16	16	12	14	16	20	22	25	14	16	20	22	25	28			
Verdichter Secoh JDK-S-	100			120			150			100			200			100			200		

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070						2/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	16	20	24	28	32	32	16	24	28	32	32	32
Verdichter Secoh JDK-S-	120	200				250	120	200				250

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Behälter ohne Trennwand (bis 16 EW)**

Durchmesser [m]	2,0			2,3			2,5			2,8			3,0		
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070			2/1070			2/1070			4/820			4/820		
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
EW max.	12	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Verdichter Secoh JDK-S-	120			120			120			150			150		

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Behälter ohne Trennwand (ab 17 EW)**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	3/820						3/1070						3/1070			4/1070		
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	12	14	18	20	22	25	16	20	24	26	28	32	18	24	28	30	35	38
Verdichter Secoh JDK-S-	150			200			200			250	200			2x200				

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	3/1070			4/1070			4/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	
EW max.	24	30	36	40	44	50	26	34	40	44	50	
Verdichter Secoh JDK-S-	200			2x200			2x200					

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Behälter ohne Trennwand (ab 17 EW), vergrößerte Vorklärung**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5						2,8			3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	3/820			4/1070			3/1070			4/1070			4/1070						4/1070			4/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,5	1,8	2,0	2,2	1,2	1,5	1,8	1,2	1,5						
EW max.	18	22	28	30	34	38	25	30	36	40	44	50	35	44	48	50	36	46	50	42	50						
Verdichter Secoh JDK-S-	150			200			2x200			200			2x200			2x200						2x200			2x200		

**Belüftungselemente**

**Gewebeslauch Ø 16 mm, 18 m**  
Art.-Nr.: 7810 0033 nur €29,90

**Gewebeslauch Ø 25 mm, 12,5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0074 nur €129,90

**Gewebeslauch Ø 25 mm, 25 m**  
Art.-Nr.: 7810 0075 nur €259,90

**Schlauchverbindungsmaterial 1-16**  
Art.-Nr.: 5500 0096 nur €29,90

**Luftverteiler 3-fach**  
**33-75 EW, 2 Stck. notwendig**  
Art.-Nr.: 1000 0058 nur €119,90

**Luftverteiler 4-fach**  
**17-32 EW**  
Art.-Nr.: 1000 0057 nur €139,90

**PU-Rohrbelüfter 570 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0038 nur €64,90

**PU-Rohrbelüfter 820 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0039 nur €74,90

**PU-Rohrbelüfter 1070 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0040 nur €94,90

**Verdichter, z.B. Secoh JDK**

**JDK-S-80**  
Art.-Nr.: 6850 0254 nur €279,90

**JDK-S-100**  
Art.-Nr.: 6850 0255 nur €384,90

**JDK-S-120**  
Art.-Nr.: 6850 0256 nur €429,90

**JDK-S-150**  
Art.-Nr.: 6850 0259 nur €599,90

**JDK-S-200**  
Art.-Nr.: 6850 0260 nur €699,90

**JDK-S-300**  
Art.-Nr.: 6850 0271 nur €1099,90



**Zubehör**

**Ansaugstutzen Beschickung DN 32, CLASSIC bis 16 EW**  
Art.-Nr.: 3000 0109 nur €29,90

**Ansaugstutzen Beschickung DN 40, CLASSIC ab 17 EW**  
Art.-Nr.: 3000 0110 nur €34,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 25 mm, 3,5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0070 nur €13,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 32 mm, 5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0071 nur €24,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 32 mm, 15 m**  
Art.-Nr.: 7810 0072 nur €74,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 40 mm, 5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0076 nur €54,90



**PVC-Spiralschlauch Ø 40 mm, 20 m**  
Art.-Nr.: 7810 0073 nur €218,90

**Steuerung**

**ATBcontrol® 3 ZB für CLASSIC auf Montageplatte**  
Art.-Nr.: 8510 0116 nur €699,90



Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.



Geeignete Anlagentypen		
	<b>AQUAMAX® BASIC 1-16</b> Art.-Nr.: 0008 0001 € 2.190,00	
	<b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00	
	<b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90	
	Umrüstsatz-Bügel für M-Variante Art.-Nr.: 0003 0057 € 92,90	

Geeignete Anlagentypen		
	<b>AQUAMAX® BASIC 1-16</b> Art.-Nr.: 0008 0001 € 2.190,00	
	<b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00	
	<b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90	
	Umrüstsatz-Bügel für M-Variante Art.-Nr.: 0003 0057 € 92,90	

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Standardausführung	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]		Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]						Preis (€)		
				Ges.	Schw. Teil		DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
<b>Ringbauweise</b>															
U04VR23A	1-4	B	4,4	5463	2675	2/2	2500	2300	1950	800	800	830	1000	1.123,00	260,00
U06VR20A	6	A	6,3	6740	2418	3/3	2200	2000	2900	800	800	1260	1680	1.179,00	280,00
U06VR23A	6	B	6,3	6708	3902	2/3	2500	2300	2450	800	800	940	1250	1.329,00	280,00
U08VR23A	8	B	8,4	7923	2657	3/4	2500	2300	2950	800	800	1250	1670	1.767,00	280,00
U09VR28A	10	B	8,6	9192	2891	3/5	3000	2800	2350	800	800	1040	1390	1.896,00	370,00
U10VR28A	12	B	10,1	9939	2977	3/5	3000	2800	2600	800	800	1250	1670	2.137,00	370,00
<b>Monolithbauweise</b>															
U04VM23A	1-4	B	4,4	5521	4250	1/1	2500	2300	2060	800	800	840	1040	1.490,00	270,00
U06VM23A	6	B	6,3	6361	5090	1/1	2500	2300	2450	800	800	940	1250	1.719,00	285,00
Nettoaufpreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € 120,-. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.												DIN EN 12566-3 <b>CE</b>			

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

**Nachrüstung<sup>1</sup> sowie Neuanlage in Alternativbehältern**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]		
		DI	HW min**	HW max**
EW	*			
4	4,1	2000	1120	1400
4	4,1	2300	830	1040
4	4,7	2500	820	1000
6	4,9	2000	1260	1680
6	4,9	2300	940	1250
6	4,9	2500	790	1050
6	5,9	2800	790	1000
8	6,5	2300	1250	1670
8	6,5	2500	1050	1400
8	6,5	2800	830	1110
8	6,8	3000	760	1000


\* Benötigtes Mindestvolumen (durch die zulassungsbedingte Forderung dass HW max größer/gleich 1,0 m sein muss, können sich bei gleicher EW-Zahl aber unterschiedlicher Behälterdurchmesser jeweils andere Mindestvolumina ergeben).

\*\* Mindestmaße


Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Neuanlage in Alternativbehältern):



Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)




AQUAMAX® BASIC 1-16 und AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16 mit Umrüstsatz-Bügel für M-Variante



AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16 und AQUAMAX® CLASSIC ZB 1-16



AQUAMAX® BASIC 1-16 und AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16 mit Umrüstsatz-Bügel für M-Variante



AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16 und AQUAMAX® CLASSIC ZB 1-16

Geeignete Anlagentypen		
	<b>AQUAMAX® BASIC 1-16</b> Art.-Nr.: 0008 0001 € 2.190,00	
		<b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00
		<b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90
		<b>Umrüstsatz-Bügel für M-Variante</b> Art.-Nr.: 0003 0057 € 92,90

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

Geeignete Anlagentypen		
	<b>AQUAMAX® BASIC 1-16</b> Art.-Nr.: 0008 0001 € 2.190,00	
		<b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00
		<b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90
		<b>Umrüstsatz-Bügel für M-Variante</b> Art.-Nr.: 0003 0057 € 92,90

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Standardausführung	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]		Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]						Preis (€)		
				Ges.	Schw. Teil		DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
<b>Ringbauweise</b>															
U03HR20A	1-4	A	3,4	4583	2412	3/2	2200	2000	1900	800	800	870	1000	884,00	260,00
U04HR20A	6	A	4,1	5142	2412	3/2	2200	2000	2200	800	800	1050	1250	1.027,00	260,00
U04HR23A	6	B	4,4	5463	2657	3/3	2500	2300	1950	800	800	850	1000	1.123,00	260,00
U06HR20A	8	A	6,3	6740	2418	3/3	2200	2000	2900	800	800	1400	1660	1.179,00	280,00
U06HR23A	10	B	6,3	6708	2657	3/3	2500	2300	2450	800	800	1300	1550	1.340,00	280,00
U08HR23A	12	B	8,4	7923	2657	4/4	2500	2300	2950	800	800	1570	1870	1.767,00	280,00
U09HR28A	12	B	8,6	9192	2891	3/5	3000	2800	2350	800	800	1040	1240	1.896,00	370,00
U12HR28A	16	B	11,5	9874	2891	3/5	3000	2800	2600	800	800	1390	1660	2.137,00	370,00
<b>Monolithbauweise</b>															
<b>Ø Z und Ø A = DN 100</b>															
U03HM20A	1-4	A	3,4	4700	3600	1/1	2200	2000	1950	750	750	870	1000	1.145,00	260,00
<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>															
U03HG20A	1-4*	A	3,4	4585	3475	1/1	2200	2000	1900	800	800	870	1000	1.213,00	260,00
U04HG20A	6*	A	4,1	5142	4035	1/1	2200	2000	2200	800	800	1050	1250	1.341,00	260,00
U04HG23A	6*	B	4,4	5466	4250	1/1	2500	2300	1950	800	800	850	1000	1.343,00	260,00
U04HM23A	6**	C	4,4	5521	4250	1/1	2500	2300	2060	800	800	850	1000	1.348,00	270,00
U06HM23A	10**	C	6,3	6361	5090	1/1	2500	2300	2450	800	800	1300	1550	1.580,00	290,00

\* Geklebt / \*\* Zweikammer-Ausführung

Nettopreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € 120,-. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

DIN EN 12566-3 

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

**Nachrüstung<sup>1</sup> sowie Neuanlage in Alternativbehältern**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	HW min**	HW max**	H ges**
EW	*	DI	HW min**	HW max**	H ges**
1-4	3,4	2000	870	1000	1170
1-4	4,4	2300	900	1000	1130
1-4	5,2	2500	920	1000	1110
6	4,2	2000	1050	1250	1410
6	4,5	2300	850	1000	1140
6	5,2	2500	870	1000	1120
8	5,5	2000	1400	1660	1870
8	5,5	2300	1040	1240	1400
8	5,5	2500	880	1050	1180
8	6,5	2800	870	1000	1100

\* Benötigtes Mindestvolumen (durch die zulassungsbedingte Forderung dass HW max größer/gleich 1,0 m sein muss, können sich bei gleicher EW-Zahl aber unterschiedlicher Behälterdurchmesser jeweils andere Mindestvolumina ergeben).



\*\* Mindestmaße

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Neuanlage in Alternativbehältern):

Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	HW min**	HW max**	H ges**
EW	*	DI <td>HW min** <td>HW max** <td>H ges**</td> </td></td>	HW min** <td>HW max** <td>H ges**</td> </td>	HW max** <td>H ges**</td>	H ges**
12	7,6	2300	1570	1870	1940
12	7,6	2500	1320	1570	1630
12	7,6	2800	1040	1240	1290
12	7,6	3000	900	1080	1120
16	10,1	2800	1390	1660	1720
16	10,1	3000	1200	1440	1490



Geeignete Anlagentypen				
 <b>AQUAMAX® BASIC 1-16</b> Art.-Nr.: 0008 0001 € 2.190,00	 <b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00 Umrüstsatz-Bügel für M-Variante Art.-Nr.: 0003 0057 € 92,90	 <b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90	 <b>AQUAMAX® CLASSIC Z 17-50</b> Art.-Nr.: 0003 0062 € 4.050,00	 <b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 17-50</b> Art.-Nr.: 5100 0008 € 1.999,90

Geeignete Anlagentypen				
 <b>AQUAMAX® BASIC 1-16</b> Art.-Nr.: 0008 0001 € 2.190,00	 <b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00 Umrüstsatz-Bügel für M-Variante Art.-Nr.: 0003 0057 € 92,90	 <b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90	 <b>AQUAMAX® CLASSIC Z 17-50</b> Art.-Nr.: 0003 0062 € 4.050,00	 <b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 17-50</b> Art.-Nr.: 5100 0008 € 1.999,90

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]		Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]						Preis (€)		
			Ges.	Schw. Teil		DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
<b>Ringbauweise</b>														
U072R20A	8	7,2	9211	2420	4/3	2200	2000	2150	800	900	800	1070	1.988,00	390,00
U102R20C	12	10,5	10280	2420	6/5	2200	2000	2650	800	900	1200	1600	2.365,00	430,00
U122R23A	12**	12,0	12350	2655	6/6	2500	2300	2450	800	900	900	1200	2.946,00	470,00
U162R23A	16**	16,1	13890	2655	8/9	2500	2300	2950	800	900	1200	1600	3.479,00	510,00
U162R28A	16	16,3	16950	3000	6/8	3000	2800	2350	800	900	810	1070	4.396,00	650,00
U192R28A	20	19,3	18244	3000	6/8	3000	2800	2600	800	900	1010	1340	4.579,00	650,00
U252R28A	24	25,2	20830	3000	8/12	3000	2800	3100	800	900	1210	1610	5.016,00	650,00
<b>Monolithbauweise</b>														
U072G20A	8*	7,2	9218	4023	1/1	2200	2000	2150	800	900	800	1070	2.730,00	485,00
U122M23A	12*	12,0	12636	5287	1/1	2500	2300	2450	800	900	900	1200	3.210,00	575,00

\* Geklebt / \*\* Zweiter Behälter in Zweikammer-Ausführung  
Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

DIN EN 12566-3 

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

**Nachrüstung (¹ sowie Neuanlage in Alternativbehältern)**

Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	HW min**	HW max**	H ges**
EW	*				
6	6,6	2000	800	1000	1170
6	8,4	2300	850	1000	1130
8	7,1	2000	800	1070	1250
8	8,5	2300	800	1000	1140
8	9,8	2500	830	1000	1120
10	8,2	2300	750	1000	1050
12	9,8	2500	760	1010	1060
12	12,1	2800	800	1000	1040
12	13,9	3000	830	1000	1030



Einw.	Mindestvol. [m³]	Einbaumaße [mm]			
		DI	HW min**	HW max**	H ges**
EW	*				
16	13,1	2300	1200	1600	1680
16	13,0	2500	1010	1350	1420
16	13,0	2800	810	1070	1130
16	13,9	3000	770	1000	1050
20	16,3	2800	1010	1340	1410
20	16,2	3000	870	1170	1220
24	19,5	2800	1210	1610	1690
24	19,5	3000	1050	1400	1470

\* Benötigtes Mindestvolumen (durch die zulassungsbedingte Forderung dass HW max größer/gleich 1,0 m sein muss, können sich bei gleicher EW-Zahl aber unterschiedlicher Behälterdurchmesser jeweils andere Mindestvolumina ergeben).

\*\* Mindestmaße

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Neuanlage in Alternativbehältern): Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)



Behälter für Grobfang/Schlamm-speicher können - unabhängig voneinander - als Ein-/Zwei-/Drei- oder Vierkammergruben ausgebildet sein.

Geeignete Anlagentypen			
	<b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00		<b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90
	<b>AQUAMAX® CLASSIC Z 17-50</b> Art.-Nr.: 0003 0062 € 4.050,00		<b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 17-50</b> Art.-Nr.: 5100 0008 € 1.999,90

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Ein-w.	Inhalt [m³]		Gewicht [kg]		Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]							Preis (€)	
		Grob-fang	SBR	Ges.	Schw. Teil		DA 1/DA 2	DI 1/DI 2	H 1/H 2	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
U142R23A	22	6,8	6,8	12891	2657	6/7	2500	2300	2600	800	900	1380	1640	3.323,00	590,00
U172R28A	26	8,3	8,3	16950	2891	6/8	3000	2800	2350	800	900	1090	1300	3.927,00	730,00
U202R28A	30	9,8	9,8	18244	2891	6/8	3000	2800	2600	800	900	1260	1500	4.010,00	730,00
U232R28A	36	11,7	11,7	19536	2891	6/8	3000	2800	2850	800	900	1510	1800	4.411,00	800,00
U262R28A	40	12,8	12,8	20830	2891	6/8	3000	2800	3100	800	900	1680	2000	4.812,00	875,00

**Vergrößerte Vorklärung**

U102R20A	12	6,1	3,7	10825	2420	5/5	2200/2200	2000/2000	2900/2150	800	900	810	1000	2.440,00	510,00
U132R20A	16	9,2	3,7	12913	2655	6/6	2500/2200	2300/2000	3250/2150	800	900	800	1050	3.346,00	510,00
U152R20A	20	10,0	5,3	14197	2655	8/8	2500/2200	2300/2000	3450/2650	800	900	950	1270	3.614,00	625,00
U172R20A	24	11,8	5,3	15069	2655	8/8	2500/2200	2300/2000	3900/2650	800	900	1150	1530	3.774,00	625,00
U182R23A	24	11,8	6,2	15924	2655	7/9	2500/2500	2300/2300	3900/2450	800	900	870	1160	4.220,00	625,00
U223R20A	28	15,4	6,1	19272	2420	11/11	2x 2200/2200	2x 2000/2000	2x 3400/2900	800	900	1340	1780	4.768,00	745,00
U233R23A	28	16,3	6,2	19502	2655	10/12	2x 2500/2500	2x 2300/2300	2x 2950/2450	800	900	1010	1350	5.494,00	765,00
U273R23A	36	18,7	8,3	22286	2655	11/13	2x 2500/2500	2x 2300/2300	2x 3250/2950	800	900	1300	1730	6.310,00	1.005,00
U283R28A	40	19,6	8,6	26072	3000	9/14	2x 3000/3000	2x 2800/2800	2x 2600/2350	800	900	970	1300	7.440,00	1.360,00
U333R28A	44	22,6	10,1	27911	3000	9/14	2x 3000/3000	2x 2800/2800	2x 2850/2600	800	900	1070	1430	7.801,00	1.485,00
U363R28A	50	25,5	10,1	29205	3000	9/14	2x 3000/3000	2x 2800/2800	2x 3100/2600	800	900	1220	1620	7.837,00	1.680,00

Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)

Geeigneter Anlagentyp	
	<b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 51-75</b> Art.-Nr.: 5100 0009 € 2.599,90


\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage / Nachrüstung**

Einwohner	Inhalt		
	Vorklärung [m³]	SBR [m³]	SBR [m²]
<b>Volumina und Flächen können in Abhängigkeit von der Behältersituation variieren.</b>			
51-75	15,0	11,0	5-7

Weitere Behälterausführungen möglich.

DIN EN 12566-3



**ACHTUNG!** Für 6 EW ist die Zulaufleitung an die obere Öffnung anzuschließen! Bis 5 EW können Zu- und Ablauf auch an die unteren beiden Öffnungen angeschlossen werden. Der Tank muss dann um 180° gedreht werden (Ablauf = untere Öffnung)!

**Geeignete Anlagentypen**

	<b>AQUAMAX® BASIC 1-16</b> Art.-Nr.: 0008 0001 € 2.190,00		<b>AQUAMAX® CLASSIC Z 1-16</b> Art.-Nr.: 0003 0056 € 2.230,00  Nur in Verbindung mit: Umrüstsatz-Bügel für M-Variante Art.-Nr.: 0003 0057 € 92,90
---	---	---	--

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]						Preis (€)		
				L	B	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
7701 0001	1-4	3,4	200	2160	1750	2130	510	610	940	1080	1.840,00	295,00
7701 0002	1-5	4,0	250	2450	1750	2280	730	830	990	1160	2.040,00	295,00
<b>Alternative Zu-/Ablaufhöhen (bei getauschter Fließrichtung des Behälters)</b>												
7701 0002	1-6	4,2	250	2450	1750	2280	510	730	1160	1350	2.040,00	295,00
Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.											DIN EN 12566-3 <b>CE</b>	

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

Weitere Komponenten für Kunststoffbehälter sind im Bereich „Kunststoffbehälter & Zubehör“ auf S.48 separat aufgelistet.

**AQUAMAX® PRO G**



Typ	EW	Behälter	Art.-Nr.	Preis (€)	
				Stück	Fracht*
<b>AQUAMAX® PRO GZ 1-16</b>	1-16	Beton/Poly	0001 0007	4.450,00	60,00
<b>AQUAMAX® PRO GZ 17-50</b>	17-50	Beton/Poly	0001 0009	5.850,00	60,00
Steckerfertig mit 15 m Anschlusskabel und Steuergerät, inkl. Probenahme flasche, UVS® und Denitrifikation. Mehrpreis für Standardvariante mit 25 m Anschlusskabel: € 140,00					

**AQUAMAX® Baukasten**



Typ	EW	Behälter	Art.-Nr.	Preis (€)	
				Stück	Fracht*
<b>Basispaket AQUAMAX® ZB 1-6</b>	1-16	Beton/Poly	5100 0007	1.249,90	60,00
<b>Basispaket AQUAMAX® ZB 17-50</b>	17-50	Beton/Poly	5100 0008	1.999,90	60,00
<b>Basispaket AQUAMAX® ZB 51-75</b>	51-75	Beton	5100 0009	2.599,90	60,00
Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.					


\* Fracht-/Verpackungskosten bei Bestellung einzelner Anlagen. Ab 3 Anlagen je 30% Frachtrabatt, ab 6 Anlagen je 60% Frachtrabatt.

**Baukasten PLUS<sup>®</sup>**

Typ	Beschreibung	Preis (€)
+H	UV-Hygienisierung	Auf Anfrage
+P	Phosphatfällung	
+DFÜ	Datenfernübertragung	
+Reuse	UV-Hygienisierung mit Wiederverwendung im Vorlagebehälter	
Alle Baukasten PLUS-Elemente sind miteinander kombinierbar.		

**Montagekosten in vorbereitete Behälter**

Typ	Art.-Nr.	Preis (€)
<b>AQUAMAX® PRO G bis 16 EW</b>	D1021	462,00
<b>AQUAMAX® PRO G bis 50 EW</b>	D1023	792,00
Mehrpreis für Montage AQUAMAX® BLUE	D1060	132,00



**ATB-Freiluftssäulen**  
Abmessungen (HxBxT) ca.  
Außen: 1345 x 420 x 295 mm  
Nutzfläche: 580 x 380 x 240 mm  
**Steingrau** Art.-Nr.: 8590 0150 nur €349,90  
**Olivgrün** Art.-Nr.: 8590 0152 nur €432,90

**ATB-Freiluftssäule inkl. Schloss und Verdichter-  
auflage für AQUAMAX® ZB CLASSIC / PRO G 1-32 EW**  
(mit nur einem Verdichter)  
**Steingrau** Art.-Nr.: 5500 0085 nur €379,90  
**Olivgrün** Art.-Nr.: 5500 0087 nur €459,90



Abbildung  
ähnlich

**GFK-Freiluftssäule KSZ 80 x 80**  
**Vorbereitet für AQUAMAX® ZB CLASSIC/  
PRO G 1-50 EW** (1-32 EW bei Verwendung  
von Kolbenverdichtern)  
Abmessungen (HxBxT) ca.  
Außen: 820 x 795 x 320 mm  
Mit Sockel: 1765 x 795 x 320 mm  
Art.-Nr.: 0001 0017 nur €947,90

**GFK-Freiluftssäule KSZ 106 x 80**  
**Vorbereitet für AQUAMAX® ZB CLASSIC/  
PRO G 17-75 EW**  
Abmessungen (HxBxT) ca.  
Außen: 820 x 1058 x 320 mm  
Mit Sockel: 1765 x 1058 x 320 mm  
Art.-Nr.: 0001 0018 nur €1.288,00

**Weiteres Zubehör finden Sie in unserem SHOP-Katalog oder online: [www.atbwater.de/shop](http://www.atbwater.de/shop)**  
Artikel aus dem ATBSHOP werden bei Bestellung von Anlagen frachtfrei mitgeliefert.  
Bei Einzelbestellungen wird die Fracht gemäß unserer aktuellen Frachttabellen gesondert berechnet.

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Viertelkammer**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	1/820						1/820						1/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	-	4	6	6	6	8	4	6	8	8	10	12	6	8	10	10	12	14
Verdichter Secoh JDK-S-	80			100	120	80			100	120	80			100	120			

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	
EW max.	8	10	12	14	14	16	10	12	14	16	16	
Verdichter Secoh JDK-S-	100		120	150	100		120					

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Halbkammer**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820						2/820					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	
EW max.	4	6	8	8	10	12	6	8	10	12	14	16	8	10	12	14	16	
Verdichter Secoh JDK-S-	100		120	150	100		120	150	100		120							

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070						2/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	10	14	16	18	20	24	12	16	20	22	24	28
Verdichter Secoh JDK-S-	120		200	250	120		200	250				

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Halbkammer (vergrößerte Vorklärung)**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5								
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/820						2/820						2/820								
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5			
EW max.	8	10	12	14	16	16	12	14	16	20	22	25	14	16	20	22	25	28			
Verdichter Secoh JDK-S-	100			120			150			100			200			100			200		

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070						2/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	16	20	24	28	32	32	16	24	28	32	32	32
Verdichter Secoh JDK-S-	120	200				250	120	200				250

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Behälter ohne Trennwand (bis 16 EW)**

Durchmesser [m]	2,0			2,3			2,5			2,8			3,0		
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	2/1070			2/1070			2/1070			4/820			4/820		
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	1,2			1,2			1,2			1,2		
EW max.	12	14	16	16			16			16			16		
Verdichter Secoh JDK-S-	120			120			120			150			150		

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Behälter ohne Trennwand (ab 17 EW)**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	3/820						3/1070						3/1070			4/1070		
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
EW max.	12	14	18	20	22	25	16	20	24	26	28	32	18	24	28	30	35	38
Verdichter Secoh JDK-S-	150			200			200			250			200			2x200		

Durchmesser [m]	2,8						3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	3/1070			4/1070			4/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	
EW max.	24	30	36	40	44	50	26	34	40	44	50	
Verdichter Secoh JDK-S-	200			2x200			2x200					

**AQUAMAX® ZB CLASSIC & PRO G**  
**Behälter ohne Trennwand (ab 17 EW), vergrößerte Vorklärung**

Durchmesser [m]	2,0						2,3						2,5						2,8			3,0					
Rohrbelüfter (Anzahl/Länge) [mm]	3/820			4/1070			3/1070			4/1070			4/1070						4/1070			4/1070					
Wassertiefe bis [m]	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	1,5	1,8	2,0	2,2	1,2	1,5	1,8	1,2	1,5						
EW max.	18	22	28	30	34	38	25	30	36	40	44	50	35	44	48	50	36	46	50	42	50						
Verdichter Secoh JDK-S-	150			200			2x200			200			2x200			2x200						2x200			2x200		

**Belüftungselemente**

**Gewebeslauch Ø 16 mm, 18 m**  
Art.-Nr.: 7810 0033 nur €29,90



**Gewebeslauch Ø 25 mm, 12,5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0074 nur €129,90

**Gewebeslauch Ø 25 mm, 25 m**  
Art.-Nr.: 7810 0075 nur €259,90

**Schlauchverbindungsmaterial 1-16**  
Art.-Nr.: 5500 0096 nur €29,90



**Luftverteiler 3-fach 33-75 EW, 2 Stck. notwendig**  
Art.-Nr.: 1000 0058 nur €119,90



**Luftverteiler 4-fach 17-32 EW**  
Art.-Nr.: 1000 0057 nur €139,90

**PU-Rohrbelüfter 570 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0038 nur €64,90



**PU-Rohrbelüfter 820 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0039 nur €74,90

**PU-Rohrbelüfter 1070 mm**  
Art.-Nr.: 1000 0040 nur €94,90

**Verdichter, z.B. Secoh JDK**

**JDK-S-80**  
Art.-Nr.: 6850 0254 nur €279,90

**JDK-S-100**  
Art.-Nr.: 6850 0255 nur €384,90

**JDK-S-120**  
Art.-Nr.: 6850 0256 nur €429,90

**JDK-S-150**  
Art.-Nr.: 6850 0259 nur €599,90

**JDK-S-200**  
Art.-Nr.: 6850 0260 nur €699,90

**JDK-S-300**  
Art.-Nr.: 6850 0271 nur €1099,90



**Zubehör PRO G**

**Beschickungsset PRO G 1-50 EW**  
Art.-Nr.: 3000 0107 nur €799,90



**Beschickungsset PRO G 51-75 EW**  
Art.-Nr.: 3000 0108 nur €999,90



**Schwimmerschalterset PRO G**  
Art.-Nr.: 4500 0080 nur €229,90



**Befestigungsmaterial PRO G für Beschickungs- und Schwimmerschalterset**  
Art.-Nr.: 5500 0097 nur €19,90



**Zubehör**

**PVC-Spiralschlauch Ø 25 mm, 3,5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0070 nur €13,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 32 mm, 5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0071 nur €24,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 32 mm, 15 m**  
Art.-Nr.: 7810 0072 nur €74,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 40 mm, 5 m**  
Art.-Nr.: 7810 0076 nur €54,90

**PVC-Spiralschlauch Ø 40 mm, 20 m**  
Art.-Nr.: 7810 0073 nur €218,90





**Steuerung**

**proControl® 2 ZB für PRO G auf Montageplatte**  
Art.-Nr.: 8510 0111 nur €1.699,90



Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.





Geeignete Anlagentypen	
<p><b>AQUAMAX® PRO GZ 1-16</b> Art.-Nr.: 0001 0007 € 4.450,00</p>	<p><b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90</p>

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Ein-wohner	Standard-ausführung	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]							Preis (€)		
						DA	DI	H	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht	
<b>Ringbauweise</b>															
U06VR20B	1-4	A	6,3	6740	2418	3/2	2200	2000	2900	800	800	1120	1400	1.243,00	275,00
U06VR23B	1-6	B	6,3	6708	3902	3/3	2500	2300	2450	800	800	1250	1570	1.427,00	275,00
U09VR28B	8	B	8,6	9192	2891	3/4	3000	2800	2350	800	800	1110	1380	1.865,00	360,00
U12VR28B	10	B	11,5	10689	2977	3/4	3000	2800	2850	800	800	1390	1730	2.523,00	390,00

Nettopreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € 120,00. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen. DIN EN 12566-3 **CE**  
**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)  
**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung):** Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)



Grobfang/Schlamm-speicher kann ein- oder mehrkammerig ausgebildet sein.

Geeignete Anlagentypen			
<p><b>AQUAMAX® PRO GZ 1-16</b> Art.-Nr.: 0001 0007 € 4.450,00</p>	<p><b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 1-16</b> Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90</p>	<p><b>AQUAMAX® PRO GZ 17-50</b> Art.-Nr.: 0001 0009 € 5.850,00</p>	<p><b>Basispaket* AQUAMAX® ZB 17-50</b> Art.-Nr.: 5100 0008 € 1.999,90</p>



\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Ein-w.	Inhalt [m³]			Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]							Preis (€)		
		EW	VK	Puffer*			SBR	DA 1/DA 2	DI 1/DI 2	H 1/H 2	Z	A	HW min	HW max	Stück	Fracht
U102R20B	12	3,0	3,0	3,9	10941	2655	5/3	2500/2200	2300/2000	2450/2150	800	800	950	1150	2.468,00	460,00
U132R23B	16	4,0	4,0	5,3	13705	2655	7/6	2500/2200	2300/2000	2950/2650	800	800	1270	1530	3.028,00	525,00
U182R28B	20	5,4	5,4	6,8	16502	3000	6/7	3000/2500	2800/2300	2850/2600	800	800	1200	1440	4.082,00	570,00
U212R28B	24	6,1	6,1	8,9	18154	3000	6/7	3000/2500	2800/2300	3100/3100	800	800	1440	1730	4.441,00	615,00
U242R28B	28	7,6	7,6	8,9	20686	3000	7/10	3000/3000	2800/2800	3600/2350	800	800	1140	1360	4.837,00	840,00

\* Volumen abhängig vom Einsatzfall / Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

Nettopreis für geänderte Zu- und Ablaufvarianten gem. obiger Auswahl € 120,00. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen. DIN EN 12566-3 **CE**  
**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)  
**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung):** Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)



Grobfang/Schlamm-speicher kann ein- oder mehrkammerig ausgebildet sein.

Geeignete Anlagentypen			
	<b>AQUAMAX®</b> PRO GZ 1-16 Art.-Nr.: 0001 0007 € 4.450,00		<b>Basispaket* AQUAMAX®</b> ZB 1-16 Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90
	<b>AQUAMAX®</b> PRO GZ 17-50 Art.-Nr.: 0001 0009 € 5.850,00		<b>Basispaket* AQUAMAX®</b> ZB 17-50 Art.-Nr.: 5100 0008 € 1.999,90

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.



**Neuanlage**

Art.-Nr.	Ein-w.	Inhalt [m³]			Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]								Preis (€)	
		EW	VK	Puffer*			SBR	Ges.	Schw. Teil	DA 1/DA 2	DI 1/DI 2	H 1/H 2	Z	A	HW min	HW max
U112R20A	12	5,2	1,8	3,9	12300	2655	5/4	2500/2200	2300/2000	2600/2150	800	800	810	1000	2.656,00	490,00
U132R20B	16	6,9	2,3	3,9	12913	2655	6/6	2500/2200	2300/2000	3250/2150	800	800	760	1020	3.221,00	523,00
U182R20B	20	9,2	3,1	5,3	16361	3000	6/6	3000/2200	2800/2000	3100/2650	800	800	950	1270	4.183,00	572,00
U192R20A	24	10,3	3,4	5,3	17107	3000	6/8	3000/2200	2800/2000	3350/2650	800	800	1150	1530	4.296,00	660,00
U232R23A	28	12,4	4,1	6,3	19487	3000	7/9	3000/2500	2800/2300	3850/2600	800	800	1010	1350	5.213,00	759,00

\* Volumen abhängig vom Einsatzfall / Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung):** Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)



Behälter für Grobfang/Schlamm-speicher und Puffer können - unabhängig voneinander - als Ein-/Zwei-/Drei- oder Vierkammergruben ausgebildet sein.

Geeignete Anlagentypen			
	<b>AQUAMAX®</b> PRO GZ 1-16 Art.-Nr.: 0001 0007 € 4.450,00		<b>Basispaket* AQUAMAX®</b> ZB 1-16 Art.-Nr.: 5100 0007 € 1.249,90
	<b>AQUAMAX®</b> PRO GZ 17-50 Art.-Nr.: 0001 0009 € 5.850,00		<b>Basispaket* AQUAMAX®</b> ZB 17-50 Art.-Nr.: 5100 0008 € 1.999,90

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.



**Neuanlage**

Art.-Nr.	Ein-w.	Inhalt [m³]			Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]								Preis (€)	
		EW	VK	Puffer*			SBR	Ges.	Schw. Teil	DA 1/DA 2, 3	DI 1/DI 2, 3	H 1/H 2, 3	Z	A	HW min	HW max
<b>Vergrößerte Vorklärung</b>																
U143R20A	12	6,0	3,7	3,9	15144	2420	7/4	2200/2200	2000/2000	2900/2150	800	900	810	1000	3.715,00	650,00
U153R20A	16	7,5	3,7	3,9	16104	2420	8/5	2200/2200	2000/2000	3400/2150	800	900	760	1020	4.100,00	680,00
U203R20A	20	9,2	5,3	5,3	18700	2655	10/9	2500/2200	2300/2000	3250/2650	800	900	950	1270	5.234,00	740,00
<b>Standard</b>																
U233R23B	24	6,0	8,3	8,3	18529	2420	9/6	2200/2500	2000/2300	2900/2950	800	900	1440	1730	4.438,00	740,00
U283R28B	28	8,0	10,1	10,1	22968	2655	9/9	2500/3000	2300/2800	2600/2600	800	900	1140	1360	6.041,00	940,00
U343R28A	32	10,9	11,7	11,7	28463	3000	9/12	3000/3000	2800/2800	2850/2850	800	900	1300	1560	8.548,00	1075,00
U343R28A	36	10,9	11,7	11,7	28463	3000	9/12	3000/3000	2800/2800	2850/2850	800	900	1460	1750	8.548,00	1075,00

\* Volumen abhängig vom Einsatzfall / Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen:** Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)

**Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung):** Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)



Weitere Behälterausführungen möglich

Behälter für Grobfang/Schlamm-speicher und Puffer können - unabhängig voneinander - als Ein-/Zwei-/Drei- oder Vierkammergruben ausgebildet sein.

	<b>AQUAMAX® PRO</b> GZ 17-50 Art.-Nr.: 0001 0009 € 5.850,00		<b>Basispaket*</b> <b>AQUAMAX® ZB 17-50</b> Art.-Nr.: 5100 0008 € 1.999,90
--	--	--	---

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage**

Art.-Nr.	Ein-w.	Inhalt [m³]			Gewicht [kg]	Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]							Preis (€)		
		VK	Puffer*	SBR			Ges.	Schw. Teil	DA 1/DA 2, 3	DI 1/DI 2, 3	H 1/H 2, 3	Z	A	HW min	HW max	Stück
U254R23A	24	12,2	6,2	6,2	23574	2655	9/8	2x 2500/2500	2x 2300/2300	2x 2450/2450	800	900	870	1160	6.281,00	980,00
U254R23A	28	12,2	6,2	6,2	23574	2655	9/8	2x 2500/2500	2x 2300/2300	2x 2450/2450	800	900	1010	1350	6.281,00	980,00
U334R23A	32	16,3	8,3	8,3	26924	2655	11/11	2x 2500/2500	2x 2300/2300	2x 2950/2950	800	900	1160	1540	7.296,00	1010,00
U334R23A	36	16,3	8,3	8,3	26924	2655	11/11	2x 2500/2500	2x 2300/2300	2x 2950/2950	800	900	1300	1730	7.296,00	1010,00
U364R23A	40	18,7	9,5	9,5	29887	2655	16/18	2x 2500/2500	2x 2300/2300	2x 3250/3250	800	900	1440	1930	7.612,00	940,00
U404R28A	44	19,6	10,1	10,1	34994	3000	12/16	2x 3000/3000	2x 2800/2800	2x 2600/2600	800	900	1070	1430	9.519,00	1.260,00
U464R28A	50	25,5	10,1	10,1	37580	3000	14/20	2x 3000/3000	2x 2800/2800	2x 3100/2600	800	900	1220	1620	10.065,00	1.480,00

\* Volumen abhängig vom Einsatzfall / Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen: Z-55.31-601 (Kl. C), Z-55.31-600 (Kl. N), Z-55.31-599 (Kl. D)



Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen (Nachrüstung): Z-55.32-608 (Kl. C), Z-55.32-607 (Kl. N), Z-55.32-606 (Kl. D)

	<b>Geeigneter Anlagentyp</b> <b>Basispaket*</b> <b>AQUAMAX® ZB 51-75</b> Art.-Nr.: 5100 0009 € 2.599,90
--	---

\*Baukastenkomponente: Es sind zusätzliche Bauteile wie Gebläse, Belüftungselemente, Steuerung und Zubehör erforderlich. Es gelten die Rabattbedingungen des ATBSHOPS.

**Neuanlage / Nachrüstung**

Einwohner	Inhalt			
EW	Vorklärung [m³]	Puffer [m³]	SBR [m³]	SBR [m²]
<b>Volumina und Flächen können in Abhängigkeit von der Behältersituation variieren.</b>				
51-75	10,0	variabel	11,0	5-7



Zubehör für PE-Behälter „Typ A“

<p><b>Domverlängerung / Höhe: 250 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlängerung aus Polyethylen</li> <li>• Gewährleistet einen frostsicheren Einbau</li> <li>• Passt den Tank an tiefere Einbausituationen an</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7701 0003 € 90,00</p>	<p><b>Domverlängerung / Höhe: 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlängerung aus Polyethylen</li> <li>• Gewährleistet einen frostsicheren Einbau</li> <li>• Passt den Tank an tiefere Einbausituationen an</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7701 0004 € 110,00</p>	<p><b>Kunststoffdeckel grün</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passend für Behälter „A“</li> <li>• Inkl. Kindersicherung</li> <li>• Begehbar bis 125 kg</li> <li>• Belüftungslöcher können nachträglich eingebracht werden</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7701 0007 € 110,00</p>
--	---	---

Zubehör für PE-Behälter „Typ R“

<p><b>Betonschacht-Abdeckung</b></p> <p>Anstelle des HDPE-Deckels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betondeckel mit Rahmen zur Überdeckung des Domschachts</li> <li>• Ø außen: 1150 mm, Ø innen: 800 mm</li> <li>• Höhe: 120 mm</li> <li>• 5 t befahrbar (Radlast)</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7702 0019 € 379,00</p>	<p><b>Kunststoffdeckel grün</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passend für Behälter „R“ und „1R“</li> <li>• Inkl. Belüftungslöcher</li> <li>• Inkl. Kindersicherung</li> <li>• Begehbar bis 125 kg</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7702 0018 € 175,00</p>	<p><b>Domschacht mini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter für Behälter „R“ und „1R“</li> <li>• Zur Verwendung der Domschachtverlängerung 150 und 300</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7702 0017 € 229,00</p>
<p><b>Domschacht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Anschlussmöglichkeiten DN 100: 2 x Stutzen, 2 x Muffe</li> <li>• Höhe: 855 mm (einmalig um 155 mm kürzbar)</li> <li>• Komplett mit Dichtung</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7702 0014 € 219,00</p>	<p><b>Domschachtverlängerung 150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe: 150 mm</li> <li>• Farbe: Schwarz</li> <li>• Mit Dichtung</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7702 0015 € 179,00</p>	<p><b>Domschachtverlängerung 300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe: 300 mm</li> <li>• Farbe: Schwarz</li> <li>• Mit Dichtung</li> </ul> <p>Art.-Nr.: 7702 0016 € 275,00</p>

PE-Behälter „Typ A“


Art.-Nr.	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]					Preis (€)	
			L	B	H	Z	A	Stück	Fracht
7701 0001	3,4	200	2160	1750	2130	510	610	1.840,00	295,00
7701 0002	4,0	250	2450	1750	2280	730 (510*)	830 (730*)	2.040,00	295,00
7701 0008	6,3	350	3760	1750	2280	730	830	3.038,00	360,00

\*Alternativ bei getauschter Fließrichtung / Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

Weitere Komponenten für Kunststoffbehälter sind im Bereich „Kunststoffbehälter & Zubehör“ auf S.48 separat aufgelistet.

# Kunststoffbehälter „Typ 1R“

PE-Behälter ohne Anlagentechnik



## PE-Behälter „Typ 1R“


Art.-Nr.	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]					Preis (€)	
			L	B	H	Z	A	Stück	Fracht
<b>Domschacht Mini</b>									
7702 0007	1,8	140	1680	1220	1640	310	410	1.000,00	295,00
7702 0001	3,6	165	3300	1220	1640	310	410	1.600,00	295,00

Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

Weitere Komponenten für Kunststoffbehälter sind im Bereich „Kunststoffbehälter & Zubehör“ auf S.48 separat aufgelistet.

# Betonbehälter & Zubehör

Zertifizierte Behälter für Kleinkläranlagen und teilbiologische Kläranlagen



## Mehrkammerbehälter Weissensee I – Einbehälter (Z = 800 mm, A = 900 mm)

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]		Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]				Preis (€)	
			Ges.	Schw. Teil		DA	DI	WT	H	Stück	Fracht
<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>											
M04VR20A	3	3,68	5008	2420	2/3	2200	2000	1200	2150	996,00	215,00
M06VR20A	4	6,04	6622	2420	3/4	2200	2000	1950	2900	1.172,00	245,00
M08VR20A	5	7,57	7698	2420	4/5	2200	2000	2450	3400	1.558,00	245,00
M09VR20A	6	8,67	8450	2420	4/5	2200	2000	2800	3750	1.631,00	280,00
M06VR23A	4	6,02	6738	2655	3/4	2500	2300	1500	2450	1.321,00	245,00
M09VR23A	6	9,22	8710	2655	4/6	2500	2300	2300	3250	2.077,00	245,00
M10VR23A	6	10,01	9202	2655	5/6	2500	2300	2500	3450	2.188,00	280,00
M12VR23A	8	11,82	10312	2655	5/6	2500	2300	2950	3900	2.470,00	280,00
M08VR28A	5	8,00	9127	3000	3/6	3000	2800	1400	2350	2.293,00	330,00
M10VR28A	6	9,50	9874	3000	3/6	3000	2800	1650	2600	2.398,00	330,00
M11VR28A	7	10,90	10619	3000	3/6	3000	2800	1900	2850	2.542,00	330,00
M12VR28A	8	12,32	11366	3000	3/6	3000	2800	2150	3100	2.599,00	330,00
M14VR28A	9	13,76	12112	3000	4/8	3000	2800	2400	3350	2.907,00	490,00
M15VR28A	10	15,20	12858	3000	4/8	3000	2800	2650	3600	3.048,00	490,00
M17VR28A	11	16,63	13604	3000	4/8	3000	2800	2900	3850	3.155,00	490,00
M18VR28A	12	18,06	14351	3000	4/8	3000	2800	3150	4100	3.256,00	490,00
M20VR28A	13	19,50	15097	3000	5/10	3000	2800	3400	4350	3.557,00	645,00



## Mehrkammerbehälter monolithische Bauweise Weissensee I – Einbehälter (Z = 800 mm, A = 900 mm)

<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>											
M04HM23A	3	4,41	5521	4250	1/1	2500	2300	1160	2060	1490,00	280,00
M06HM23A	4	6,04	6361	5080	1/1	2500	2300	1500	2450	1677,00	295,00

Inkl. Abdeckung Klasse A. Alle Maße ohne Mörtelfuge. / \* Auf Anfrage möglich.

Nettomehrpreis für zusätzliche oder geänderte KG-Muffen DN 150: € 60,00. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

Weitere Abdeckungen und Zubehör sowie eine Auflistung unserer Dienstleistungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



Verfüllbaustoffe und ggf. Vlies sind bauseits zu stellen.

## Mehrkammerbehälter Weissensee II – Zweibebehälter (Z = 800 mm, A = 900 mm)

Art.-Nr.	Einwohner	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]		Fugen/Mörtelz.	Einbaumaße [mm]				Preis (€)	
			Ges.	Schw. Teil		DA	DI	WT	H	Stück	Fracht
<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>											
M072R20A	5	7,36	9211	2420	4/5	2200	2000	1200	2150	1.988,00	390,00
M112R20A	6	10,65	10280	2420	6/6	2200	2000	1700	2650	2.365,00	430,00
M122R20A	8	12,47	12013	2420	6/7	2200	2000	1950	2900	2.436,00	430,00
M152R20A	10	15,40	13881	2420	8/8	2200	2000	2450	3400	2.820,00	520,00
M122R23A	8	12,25	12350	2655	6/7	2500	2300	1500	2450	2.946,00	470,00
M132R23A	10	16,31	13890	2655	8/9	2500	2300	2000	2950	3.479,00	520,00
M192R23A	12	18,77	15769	2655	8/9	2500	2300	2300	3250	3.797,00	520,00
M202R23A	13	20,39	16458	2655	10/12	2500	2300	2500	3450	4.006,00	630,00
M242R23A	16	24,06	18476	2655	10/12	2500	2300	2950	3900	4.482,00	630,00
M172R28A	11	16,64	16950	3000	6/12	3000	2800	1400	2350	4.396,00	650,00
M182R28A	13	19,61	18244	3000	6/12	3000	2800	1650	2600	4.579,00	650,00
M232R28A	15	22,59	19536	3000	6/12	3000	2800	1900	2850	4.808,00	650,00
M262R28A	17	25,56	20830	3000	6/12	3000	2800	2150	3100	5.016,00	650,00
M282R28A	19	28,53	22122	3000	8/14	3000	2800	2400	3350	5.484,00	815,00
M322R28A	21	31,50	23416	3000	8/14	3000	2800	2650	3600	5.700,00	815,00
M342R28A	23	34,48	24708	3000	8/14	3000	2800	2900	3850	5.908,00	815,00
M372R28A	25	37,45	26002	3000	8/14	3000	2800	3100	4100	6.111,00	815,00
M402R28A	26	40,42	27294	3000	10/16	3000	2800	3400	4350	6.592,00	850,00

Abdeckung Klasse A. Alle Maße ohne Mörtelfuge.  
Nettomehrpreis für zusätzliche oder geänderte KG-Muffen DN 150: € 60,00. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.


Weitere Abdeckungen und Zubehör sowie eine Auflistung unserer Dienstleistungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

## Sickerschächte Weissensee – für Schmutzwasser (Zulauf = DN 150)

Art.-Nr.	Gewicht [kg]		Einbaumaße [mm]				Preis (€)	
	Gesamt	Schw. Teil	DA	DI	H	Z	Stück	Fracht
D27LR10S	1825	359	1200	1000	2700	900	544,00	155,00
D26LR20S	5286	1179	2200	2000	2600	900	1.324,00	200,00
D26LR23S	4881	1223	2500	2300	2600	900	1.642,00	210,00
D26LR28S	7002	2591	3000	2800	2600	900	2.596,00	340,00

Abdeckung Klasse A. Alle Maße ohne Mörtelfuge. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.


Weitere Abdeckungen und Zubehör sowie eine Auflistung unserer Dienstleistungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



Sickerschächte Weissensee – für Regenwasser (Zulauf = DN 150)										
Art.-Nr.	z max [mm]	Sickerfläche [m²]	Gewicht [kg]		Einbaumaße [mm]				Preis (€)	
			Gesamt	Schw. Teil	DA	DI	H	Z	Stück	Fracht
D27LR10R	850	2,73	1844	359	1200	1000	2700	850	412,00	155,00
D32LR10R	1350	3,67	2203	359	1200	1000	3200	850	497,00	155,00
D28LR20R	800	6,56	4208	1020	2200	2000	2850	800	1.218,00	200,00
D36LR20R	1550	9,15	5228	1020	2200	2000	3600	800	1.488,00	240,00
D25LR23R	600	7,26	4781	1223	2500	2300	2550	800	1.589,00	210,00
D32LR23R	1250	9,81	5953	1223	2500	2300	3200	800	1.907,00	240,00
D38LR23R	1900	12,4	7125	1223	2500	2300	3850	800	2.331,00	270,00
D23LR28R	300	8,48	6456	2480	3000	2800	2350	800	2.381,00	340,00
D31LR28R	1050	12,0	8096	2480	3000	2800	3100	800	2.624,00	340,00
D33LR28R	1300	13,2	8643	2480	3000	2800	3350	800	3.080,00	420,00
D41LR28R	2050	16,7	10283	2480	3000	2800	4100	800	3.540,00	495,00

Abdeckung Klasse A. Alle Maße ohne Mörtelfuge. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.


Weitere Abdeckungen und Zubehör sowie eine Auflistung unserer Dienstleistungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



Sammelbehälter/Zisternen* ReWaFlex – Ringbauweise (Z = 800 mm, A = 900 mm, Ø DI 2000 - 5000 mm)										
Art.-Nr.	Nutzinhalt [m³] Sammelb./Zist.	Gewicht [kg]	Fugen/ Mörtelz.	Einbaumaße [mm]			Preis (€)			
				DA	DI	H	Stück	Fracht		
Ø Z und Ø A = DN 150										
S04LR20A	Z04LR20A	4,08 / 3,77	4203	2030	2/2	2200	2000	2150	843,00	205,00
S06LR20A	Z05LR20A	5,65 / 5,34	4993	2030	3/3	2200	2000	2650	967,00	220,00
S06LR20B	Z06LR20A	6,43 / 6,13	5391	2030	3/3	2200	2000	2900	1.057,00	220,00
S07LR20A	Z07LR20A	7,22 / 6,91	5787	2030	4/4	2200	2000	3150	1.146,00	240,00
S08LR20A	Z08LR20A	8,01 / 7,70	6183	2030	4/4	2200	2000	3400	1.191,00	240,00
S09LR20A	Z09LR20A	8,95 / 8,64	6658	2030	4/4	2200	2000	3700	1.237,00	240,00
S11LR20A	Z10LR20A	10,68 / 10,37	7529	2030	5/5	2200	2000	4250	1.349,00	390,00
S05LR23A	Z04LR23A	4,57 / 4,15	4707	2260	2/3	2500	2300	1950	1.080,00	205,00
S07LR23A	Z06LR23A	6,65 / 6,23	5612	2260	2/3	2500	2300	2450	1.147,00	220,00
S07LR23B	Z07LR23A	7,27 / 6,86	5883	2260	3/5	2500	2300	2600	1.237,00	220,00
S09LR23A	Z08LR23A	8,72 / 8,31	6517	2260	3/5	2500	2300	2950	1.405,00	240,00
S09LR23B	Z09LR23A	9,35 / 8,93	6788	2260	3/5	2500	2300	3100	1.462,00	240,00
S10LR23A	Z10LR23A	9,97 / 9,56	7059	2260	4/6	2500	2300	3250	1.518,00	240,00
S11LR23A	Z11LR23A	11,43 / 11,01	7693	2260	3/5	2500	2300	3600	1.709,00	390,00
S12LR23A	Z12LR23A	12,05 / 11,63	7964	2260	4/6	2500	2300	3750	1.799,00	390,00
S09LR28A	Z09LR28A	9,23 / 8,62	7828	2575	3/7	3000	2800	2350	2.014,00	345,00
S11LR28A	Z10LR28A	10,78 / 10,16	8375	2575	3/7	3000	2800	2600	2.080,00	345,00
S12LR28A	Z12LR28A	12,32 / 11,70	8922	2575	3/7	3000	2800	2850	2.158,00	345,00
S14LR28A	Z13LR28A	13,85 / 13,24	9468	2575	3/7	3000	2800	3100	2.304,00	345,00
S15LR28A	Z15LR28A	15,39 / 14,78	10015	2575	4/9	3000	2800	3350	2.474,00	500,00
S17LR28A	Z16LR28A	16,93 / 16,32	10561	2575	4/9	3000	2800	3600	2.586,00	500,00
S18LR28A	Z18LR28A	18,47 / 17,86	11109	2575	4/9	3000	2800	3850	2.755,00	500,00
S20LR28A	Z19LR28A	20,01 / 19,40	11655	2575	4/9	3000	2800	4100	2.867,00	500,00
S22LR28A	Z21LR28A	21,55 / 20,94	12202	2575	5/11	3000	2800	4350	2.946,00	500,00
S19LR50A	Z17LR50A	19,24 / 17,28	26118	3290	2/12	5400	5000	1830	5.451,00	Auf Anfrage
S34LR50A	Z32LR50A	33,97 / 32,00	32548	3290	3/18	5400	5000	2580	6.886,00	Auf Anfrage
S49LR50A	Z47LR50A	48,69 / 46,73	38978	3290	4/24	5400	5000	3330	8.320,00	Auf Anfrage
S63LR50A	Z61LR50A	63,42 / 61,46	45408	3290	5/30	5400	5000	4080	9.752,00	Auf Anfrage
S78LR50A	Z76LR50A	78,15 / 76,18	51838	3290	6/36	5400	5000	4830	11.194,00	Auf Anfrage
S93LR50A	Z91LR50A	92,87 / 90,91	58268	3290	7/42	5400	5000	5580	12.628,00	Auf Anfrage

Abdeckung Klasse A. Alle Maße ohne Mörtelfuge. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.  
\*Regenwassernutzung: Bei Einsatz der Sammelbehälter zur Regenwassernutzung (Ausführung mit Ablauf) verringert sich die Wassertiefe um 100 mm. Der Nutzinhalt ist geringfügig reduziert.

Weitere Abdeckungen und Zubehör sowie eine Auflistung unserer Dienstleistungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



### Sammelbehälter/Zisternen\* – Monolithbauweise (Ø DI 2000 - 2800 mm)

Art.-Nr.		Nutzinhalt [m³] Sammelb./Zist.	Gewicht [kg]		Einbaumaße [mm]				Preis (€)	
Sammelbehälter	Zisterne		Ges.	Schw. Teil	DA	DI	H	Z / A	Stück	Fracht
<b>Ø Z und Ø A = DN 100</b>										
S03LM20A	Z03LM20A	3,53 / 3,22	4000	2900	2200	2000	1950	750 / 850	953,00	205,00
S03LM23A	Z03LM23A	3,45 / 3,45	4656	3000	2500	2300	1680	750	986,00	205,00
S04LM23A	Z04LM23A	3,90 / 3,90	4950	3650	2500	2300	1800	750	1.019,00	205,00
S06LM28A	Z06LM28A	5,90 / 5,90	6700	4000	3000	2800	1650	555	1.579,00	315,00
<b>Ø Z und Ø A = DN 150</b>										
S05LM23A	Z05LM23A	4,70 / 4,70	4650	3379	2500	2300	2060	800 / 900	1.224,00	270,00
S06LM23A	Z06LM23A	6,30 / 6,30	5238	3967	2500	2300	2450	800 / 900	1.354,00	290,00

Abdeckung Klasse A. Alle Maße ohne Mörtelfuge. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen.

\*Regenwassernutzung: Bei Einsatz der Sammelbehälter zur Regenwassernutzung (Ausführung mit Ablauf) verringert sich die Wassertiefe um 100 mm. Der Nutzinhalt ist geringfügig reduziert.

Weitere Abdeckungen und Zubehör sowie eine Auflistung unserer Dienstleistungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

### Sickerringe

Art.-Nr.	Sickerfläche [m²]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]			Preis (€)	
			DA	DI	H	Stück	Fracht
SI/F1050	1,88	340	1200	1000	500	81,00	25,00
KB-R1843	3,46	775	2200	2000	500	189,00	30,00
KB-R1845	5,18	1020	2200	2000	750	242,00	30,00
KB-R2803	3,93	890	2500	2300	500	287,00	35,00
KB-R2804	5,11	1125	2500	2300	650	349,00	35,00
KB-R5080	4,71	1050	3000	2800	500	384,00	70,00
KB-R5090	7,07	1557	3000	2800	750	463,00	70,00

Abdeckung Klasse A. Alle Maße ohne Mörtelfuge. Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen. Frachtpreise gelten nur bei Zuladung mit Sammel- oder Mehrkammerbehältern auf eine Baustelle.

### Schachtringe


Art.-Nr.	Volumen [m³]	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]			Preis (€)	
			DA	DI	H	Stück	Fracht
SR/F1050	0,39	359	1200	1000	500	53,00	25,00
KB-R1847	1,57	792	2200	2000	500	167,00	30,00
KB-R1848	2,35	1188	2200	2000	750	209,00	30,00
KB-R1850	2,51	1267	2200	2000	800	230,00	30,00
KB-R2799	2,07	905	2500	2300	500	248,00	35,00
KB-R2798	2,70	1176	2500	2300	650	320,00	35,00
KB-R2901	4,15	1805	2500	2300	1000	395,00	55,00
KB-R2902	4,78	2073	2500	2300	1150	436,00	55,00
KB-R5060	3,08	1093	3000	2800	500	352,00	60,00
KB-R5050	4,61	1640	3000	2800	750	422,00	60,00
KB-R5052	6,16	2187	3000	2800	1000	515,00	60,00
KB-R6075	14,72	2 x 3215	5400	5000	750	1.442,00	Auf Anfrage

Bitte beachten Sie die gültigen Frachtzonen. Frachtpreise gelten nur bei Zuladung mit Sammel- oder Mehrkammerbehältern auf eine Baustelle.

### Abflussbegrenzer für Regenspeicher (Retention)

Bezeichnung	Typ	Preis (€)	
		Stück	Fracht
Abflussbegrenzer	Der Abflussbegrenzer kann in jeden Sammelbehälter Typ Weissensee eingebaut werden. Das Stauvolumen (VS) und das Nutzvolumen (VN) sind nach Bedarf frei wählbar und werden von der Lage des Ablaufs bestimmt.	186,00	Frachtfrei bei Mitnahme durch LKW

**Schachtkonen Klasse A/B ohne Deckel/Abdeckung\***



Art.-Nr.	Ca. Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]				Preis (€) ab Werk	
		DA	DI	di	H	Stück	Fracht
KB-R1706	1110	2200	2000	625	600	296,00	260,00
KB-R2708	1223	2500	2300	625	600	337,00	260,00
KB-R5010	2591	3000	2800	625	600	758,00	310,00

\* Aufpreise: Deckel Klasse A: € 40,00 / Abdeckung Klasse B: €225,00 (inkl. BeGu-Deckel und U-Ring, H + 175 mm)  
Deckel, Abdeckungen und Ausgleichsringe finden Sie auf einer der nachfolgenden Seiten.


**Mehrpriis Abdeckung Klasse B**

Gilt für Behälter aus Beton mit Konus (nicht benötigter Deckel Klasse A bereits berücksichtigt)

Art.-Nr.	Klasse	Typ	Belastung	Bemerkung	Mehrpriis (€)	
					1 Behälter	2 Behälter
					Behälter Ø 2000 - 2800	
MPAB0001	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	Einbautiefe H + 175 mm	172,00 344,00

**Flache Abdeckplatten Klasse A/B/D, ohne Zwischenring, ohne Deckel/Abdeckung\***

Für Sammelbehälter, Zisternen und Mehrkammerbehälter; nicht empfohlen für Anlagen mit vollbiologischer Klärtechnik!



**Für Mehrkammerbehälter werden zwei Einstiegsöffnungen empfohlen.**

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Ca. Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]				Preis (€) ab Werk	
			DA	DI	di	H1	Stück	Fracht
<b>Klasse A/B</b>								
KB-R1691	KB-R1689	1745	2200	2000	625	200	580,00	260,00
KB-R2681	KB-R2679	2299	2500	2300	625	200	898,00	260,00
KB-R5049	KB-R5046	3400	3000	2800	625	200	1.059,00	310,00
<b>Klasse D</b>								
KB-R1692	KB-R1690	1745	2200	2000	625	200	870,00	260,00
KB-R2682	KB-R2680	2299	2500	2300	625	200	1.113,00	260,00
KB-R5048	KB-R5044	3400	3000	2800	625	200	1.585,00	310,00

\* Aufpreise: Je Deckel Klasse A (H + 100 mm): € 74,00 / Je Abdeckung Klasse B (H + 125 mm): € 178,00 / Je Abdeckung Klasse D (H + 175 mm): € 225,00  
Deckel, Abdeckungen und Ausgleichsringe finden Sie auf einer der nachfolgenden Seiten.

**Mehrpriis für Beton-Behälter der vorhergehenden Seiten bei Ausstattung mit flacher Abdeckplatte mit einem Einstieg inkl. Abdeckung Klasse A/B/D**

Mehrpriis gelten für Behälter/Anlagen OHNE Klärtechnik (nicht benötigter Konus und ggf. Deckel bereits berücksichtigt)

Art.-Nr.	Klasse	Typ		Belastung	Einbautiefe	Behälter	Mehrpriis (€)
MPFA2001	A	A15	begehbar	1,5 t	H - 300 mm	Ø 2000 mm	318,00
MPFA2301	A	A15	begehbar	1,5 t	H - 300 mm	Ø 2300 mm	595,00
MPFA2801	A	A15	begehbar	1,5 t	H - 300 mm	Ø 2800 mm	335,00
MPFB2001	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H - 275 mm	Ø 2000 mm	439,00
MPFB2301	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H - 275 mm	Ø 2300 mm	699,00
MPFB2801	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H - 275 mm	Ø 2800 mm	439,00
MPFD2001	D	D400	SLW60	40,0 t	H - 230 mm	Ø 2000 mm	759,00
MPFD2301	D	D400	SLW60	40,0 t	H - 230 mm	Ø 2300 mm	961,00
MPFD2801	D	D400	SLW60	40,0 t	H - 230 mm	Ø 2800 mm	1012,00


**Mehrpriis für Beton-Behälter der vorhergehenden Seiten bei Ausstattung mit flacher Abdeckplatte mit zwei Einstiegen inkl. Abdeckung Klasse A/B/D**

Mehrpriis gelten für Behälter/Anlagen OHNE Klärtechnik (nicht benötigter Konus und ggf. Deckel bereits berücksichtigt)

Art.-Nr.	Klasse	Typ		Belastung	Einbautiefe	Behälter	Mehrpriis (€)
MPFA2002	A	A15	begehbar	1,5 t	H - 300 mm	Ø 2000 mm	392,00
MPFA2302	A	A15	begehbar	1,5 t	H - 300 mm	Ø 2300 mm	629,00
MPFA2802	A	A15	begehbar	1,5 t	H - 300 mm	Ø 2800 mm	369,00
MPFB2002	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H - 275 mm	Ø 2000 mm	600,00
MPFB2302	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H - 275 mm	Ø 2300 mm	877,00
MPFB2802	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H - 275 mm	Ø 2800 mm	617,00
MPFD2002	D	D400	SLW60	40,0 t	H - 230 mm	Ø 2000 mm	984,00
MPFD2302	D	D400	SLW60	40,0 t	H - 230 mm	Ø 2300 mm	1.186,00
MPFD2802	D	D400	SLW60	40,0 t	H - 230 mm	Ø 2800 mm	1.237,00

**Bitte beachten, dass bei flachen Abdeckungen der Klasse D eine Techniköffnung in Form einer zusätzlichen Bohrung in den obersten Ring der Grube eingebracht werden muss!**

**Flache Abdeckplatten Klasse A/B/D, mit Zwischenring, ohne Deckel/Abdeckung\***  
Empfohlen für Anlagen mit vollbiologischer Klärtechnik!\*\*



Art.-Nr.-Kombinationen		Ca. Gewicht [kg]		Einbaumaße [mm]						Preis (€) ab Werk	
Abdeckung	Höhenausgl.	Gesamt	Schw. Teil	DA	DI	di	H	H1	H2	Stück	Fracht
<b>Klasse A/B</b>											
KB-R1691	KB-R1847	2806	1745	2200	2000	625	700	200	500	747,00	280,00
KB-R2681	KB-R2799	3204	2299	2500	2300	625	700	200	500	1.146,00	280,00
KB-R5049	KB-R5060	4493	3400	3000	2800	625	700	200	500	1.411,00	330,00
<b>Klasse D</b>											
KB-R1692	KB-R1847	2806	1745	2200	2000	625	700	200	500	1.037,00	280,00
KB-R2682	KB-R2799	3204	2299	2500	2300	625	700	200	500	1.361,00	280,00
KB-R5048	KB-R5060	4493	3400	3000	2800	625	700	200	500	1.937,00	330,00

\* Aufpreise: Deckel Klasse A (H +100 mm): € 74,00 / Abdeckung Klasse B (H +125 mm): € 178,00 / Abdeckung Klasse D (H +175 mm): € 225,00 / Die Abdeckungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. / \*\* Bei Bedarf bitte mitbestellen: Bohrung DN100, technische Öffnung: € 55,00 (nicht rabattierbar)

**Mehrpreise für Beton-Behälter der vorhergehenden Seiten bei Ausstattung mit flacher Abdeckplatte inkl. Zwischenring und Abdeckung Klasse A/B/D**  
Mehrpreise gelten für Behälter/Anlagen MIT Klärtechnik (nicht benötigter Konus und ggf. Deckel bereits berücksichtigt)

Art.-Nr.	Klasse	Typ	Belastung	Einbautiefe	Behälter	Mehrpreis (€)
MPFA20R1	A	A15	begehbar	1,5 t	H + 200 mm Ø 2000 mm	486,00
MPFA23R1	A	A15	begehbar	1,5 t	H + 200 mm Ø 2300 mm	590,00
MPFA28R1	A	A15	begehbar	1,5 t	H + 200 mm Ø 2800 mm	927,00
MPFB20R1	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H + 225 mm Ø 2000 mm	843,00
MPFB23R1	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H + 225 mm Ø 2300 mm	947,00
MPFB28R1	B	B125	PKW-befahrbar	12,5 t	H + 225 mm Ø 2800 mm	1.209,00
MPFD20R1	D	D400	SLW60	40,0 t	H + 270 mm Ø 2000 mm	687,00
MPFD23R1	D	D400	SLW60	40,0 t	H + 270 mm Ø 2300 mm	791,00
MPFD28R1	D	D400	SLW60	40,0 t	H + 270 mm Ø 2800 mm	1.364,00

**Bitte beachten, dass bei flachen Abdeckungen der Klasse D eine Techniköffnung in Form einer zusätzlichen Bohrung in den obersten Ring der Grube eingebracht werden muss!**

**Betondeckel / Abdeckungen / Höhenausgleichsringe Ø 625 mm**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gewicht [kg]	Einbaumaße [mm]			Preis (€) ab Werk
				Innen Ø	Außen Ø	Höhe	Stück
KB-R0671	Deckel Klasse A ohne Belüftung*		49	625	700	50	40,00
KB-R0670	Deckel Klasse A mit Belüftung*		42	625	700	50	40,00
KB/R0011	BeGu-Abdeckung Klasse B ohne Belüftung**		150	625	750	125	178,00
KB/R0010	BeGu-Abdeckung Klasse B mit Belüftung**		150	625	750	125	178,00
KB/R0013	BeGu-Abdeckung Klasse D ohne Belüftung		175	625	780	170	225,00
KB/R0012	BeGu-Abdeckung Klasse D mit Belüftung		175	625	780	170	225,00
KB-R0001	Aufsatzring U		40	625	825	50	34,00
KB-R0002	Aufsatzring N		42	625	825	115	29,00
KB-R0003	Aufsatzring O		40	625	825	100	34,00
KB-R0005	Aufsatzring O/U		45	625	825	100	60,00

\* Für flache Abdeckplatten zusätzlich „Aufsatzring O“ erforderlich.  
\*\* Für Konus zusätzlich „Aufsatzring U“ erforderlich. / Höhenausgleichsringe Ø 800 mm auf Anfrage erhältlich.

**Dienstleistungen/Sonstiges Zubehör**

Bezeichnung	Extras	Preis (€)
Z0035	Spezial-Quellmörtel, 25 kg-Sack, Bedarf: 1-2 Säcke pro Fuge (siehe Tabellen)	26,00
Kranleistung	Krangestellung / Versetzen der Betonelemente in Grube	je angefangene 1/2 Stunde 45,00
Fracht	Ebenerdiges Ab-/Entladen	je angefangene 1/2 Stunde 45,00
Haken	Verzinkte Deckelhaken (2 Stück)	19,00
BWP/L0002	Zusätzliche Bohrung mit Muffe DN 100, DN 150	60,00
BWP/L0003	Zusätzliche Bohrung mit Muffe DN 200	85,00

## Egal wo, egal wann!

Stöbern Sie jederzeit in unserem Online-Shop und entdecken Sie die neuesten Angebote rund um Kläranlagen. Neugierig geworden? Besuchen Sie uns auf [www.atbwater.de](http://www.atbwater.de).



## Brandneu für Sie! Der AQUAcalsulatorPRO

### Schnelles Richtpreisangebot in nur wenigen Schritten!

Erhalten Sie mit unserem AQUAcalsulatorPRO für AQUAMAX® PRO XL Anlagen von 50 bis 750 EW Ihre projektbezogene Kalkulation inklusive Richtpreisangebot – einfach die vorhandenen Projektdaten eingeben und am Ende unmittelbar per Mail die weitere Planung erhalten.

- ✓ Keine langen Wartezeiten!
- ✓ Keine aufwendigen Telefonate!

Jetzt online ausprobieren unter: [www.atbwater.de/calculatorpro](http://www.atbwater.de/calculatorpro)

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine kurze Mail. Wir werden Sie umgehend beraten.

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ATB WATER GmbH. Diese sind jederzeit unter [www.atbwater.de](http://www.atbwater.de) einzusehen.

 Tel.: 05731 30230-100	 <a href="http://www.atbwater.de">www.atbwater.de</a>	 Fax: 05731 30230-30	 <a href="mailto:info@atbwater.com">info@atbwater.com</a>
--	---	--	---

### Sie wollen noch mehr entdecken?

Dann folgen Sie unseren Social Media Kanälen und seien Sie immer auf dem allerneuesten Stand.





**ATB WATER GmbH**

Südstraße 2

D-32457 Porta Westfalica

Telefon: +49 5731 30230-100

Telefax: +49 5731 30230-30

E-Mail: [info@atbwater.com](mailto:info@atbwater.com)

Website: [www.atbwater.de](http://www.atbwater.de)



 [facebook.com/ATBWATER](https://facebook.com/ATBWATER)

 [ATB WATER GmbH](https://www.instagram.com/ATB_WATER_GmbH)

 [twitter.com/atbwater](https://twitter.com/atbwater)

 [linkedin.com/company/atbwater](https://linkedin.com/company/atbwater)

 [youtube.com/user/atbwasser](https://youtube.com/user/atbwasser)